

**SHIMANO**

2017



**SHIMANO - A horgászás élménye!**

A Shimano a világ egyik legnagyobb horgászciikk gyártó vállalatoként irigylésre méltó elismertségre tett szert újításainak, termékei műszaki tulajdonságainak és kiemelkedő minőségének köszönhetően. Az évtizedek alatt kivívott hírnévre méltán vagyunk büszkék, és ezt a hírnevet évről évre erősíteni is szeretnénk.

Ha Ön Shimano terméket vásárol, garanciát kap a minőségre, arra hogy pénzért a legtöbbet kapja. Olyasmí ez, amí az elmúlt években egyre fontosabbá vált, amint megjelentek egyes cégek olcsóbb, gyengébb minőségű másolataikkal.

Mi vagyunk az elsők, akik elismerjük, hogy nem mi vagyunk a legolcsóbb márka, de meggyőződésünk, hogy ár/érték arányban a legjobbak vagyunk. Orsóinkat régóta a világon a legjobbaként tartják számon, és az elmúlt években egyre több horgász fedezi fel botjaink és kiegészítőink kiváló minőségét. Válassza akár belépő szintű, vagy a legfejlettebb technológiát hordozó termékünket, biztos lehet benne, hogy ár/érték arányban a legkedvezőbbet kapja.

Amikor átlapozza ezt a katalógust és megtekinti a termékválasztékot kérjük, hogy ne csak a Shimano zászlóshajójának számító termékeket nézze meg, hanem vessen egy pillantást a közép- és alsóbb árkategóriájú termékeinkre is. Ugyanazok a szakértők tervezték őket, akik újabb és újabb termékdíjakat nyernek el, és gyakran a legújabb és legdrágább termékektől közvetlenül átvett megoldásokat tartalmazzák. Erre a legjobb példa a P4 orsócsalád. Teljes mértékben Shimano minőség és teljes mértékben megfizethető, olyan horgászoknak készül, akik Shimano minőséget keresnek közepes vagy alacsonyabb áron.

Sok bot készül már új gyártási eljárással, ezáltal könnyebb, erősebb és érzékenyebb botokat tudunk gyártani számos termékcsaládban, beleértve az új közép árkategóriás botokat is. Ez azt jelenti, hogy már a botoknál is újabb és újabb különleges szériákat dobunk piacra. Bár a Shimano termékeinek nagy részét botjaink és orsóink alkotják, nagy figyelmet fordítunk a kiegészítő cikkekre is.

Átlapozva ezt a katalógust, nem túlzás kijelentenünk, hogy 2017 a HAGANE éve. HAGANE - a Shimano DNS-e. Egy különleges és utánozhatatlan koncepció, mely megkülönböztet minket a versenytársainktól. Olyasmí, amire csak a Shimano képes.

A Hagane koncepció lelke a Hagane hajtómű. A hidegen sajtolt technológia, a hajtómű tartóssága és precízitása, az X-Ship rendszer hatékonysága és az ultra erős Hagane orsótest együttes eredménye egy páratlanul sima járású és erős orsó.

**CÉLUNK NEM MÁS, MINT A VALAHA VOLT LEGSIMÁBB FUTÁSÚ ORSÓ!**

A Shimano igen büszke a hírnevére. Mint gyártó cég keményen dolgozunk azért, hogy a legjobbat nyújtsuk Önnek. Innováció, minőség, megfizethető termékek kompromisszumok nélkül: ez a Shimano. Egy márka, amelyben mindig megbízhat.

Shimano Team

**SHIMANO****ORSÓK**

Elsőfékes orsók .....	3 - 11
Hátsófékes orsók .....	12 - 13
Nyeletőfékes orsók .....	14 - 17
Távdobó orsók .....	18 - 22
Multiplikátor orsók .....	23
Orsó tulajdonságok .....	24 - 25

**BOTOK**

Pergető botok .....	26 - 29
Harcászó botok .....	30 - 32
Csónakos és tengeri botok .....	33 - 35
Bojlis botok .....	36 - 39
Rakós botok .....	40 - 41
Match botok .....	42 - 43
Feeder botok .....	44 - 45
Commercial botok .....	46
Picker botok .....	47
Spicc és Bolognai botok .....	48
Merítőszáknyelek .....	49
Bot tulajdonságok .....	50 - 51

**KIEGÉSZÍTŐK**

Tribal XTR táskák .....	52 - 54
Tribal XTR bottartó táskák .....	55
Tribal táskák .....	56 - 59
Tribal kiegészítők .....	59 - 60
Tribal bottartó táskák .....	61
Napszemüvegek .....	62 - 63
Monofilzsinórok .....	64 - 65
Fonottzsinórok .....	65 - 67
Deeper horgászaradatok .....	68 - 69

**HAGANE**

# STELLA FI

Szerte a világon ma már fogalom a Stella a horgászok körében. Neve egyet jelent a megalkuvást nem ismerő minőséggel, a kuriózzal és az élménnyel, amit ez az orsó nyújt minden egyes horgászat alkalmával. Mindez nem meglepő, hiszen ez a típus a Shimano zászlóshajója, mely minden új generáció megszületésekor a legújabb fejlesztésekkel és legkorszerűbb szabadalmakkal felvértezve kerül ki a japán gyárból. Egy Stellát nem elég csak birtokolni, használni is kell, hiszen ez az orsó arra született, hogy terhelve legyen. Büszkeség és szenvedély, ezek a szavak írják körbe a legpontosabban azt, hogy mit is érezhet a horgász, amikor egy Stellát használ. A Stella FI elődjeihez képest számos elemében megváltozott, hiszen jelentősen áttervezték, hogy megfeleljen a modern kor követelményeinek.



<b>2017</b>					
<b>STL2500FI</b>	225	5,3:1	0,18mm/290m	13 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STLC3000FI</b>	225	5,3:1	0,18mm/120m	13 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STLC3000XGFI</b>	225	6,4:1	0,25mm/210m	13 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STL4000FI</b>	260	5,2:1	0,25mm/260m	13 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STL4000XGFI</b>	265	6,2:1	0,25mm/260m	13 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: **C** = Kompakt orsóttest, **XG** = Extra áttételű hajtómű

# STELLA SW-B

A Stella SW egy igazi tengerre szánt erőgép, mely a legnagyobb igénybevételekre lett tervezve. Az orsó háza az X-Shield és X-Protect szabadalmaknak hála teljes mértékben vízálló, így semmilyen problémát nem okozhat a szerkezetben a sósvíz. A Shimano X-Ship rendszer fokozza a fogaskerekek közötti erőátvitelt, ennek köszönhetően lényegesen simább a futás, lágyabb a hajtókar tekerésének érzete. Az orsóház alumíniumból készül, melyben a legújabb fejlesztések foglalnak helyet. Extra merev rotorral (X-Rigid Rotor) és felkapókkal (X-Rigid Bail), extrém merev hajtóművel (X-Rigid Gear) és hajtókarral (X-Rigid Handle) rendelkezik, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Stella SW-B minden körülmények között a maximumot nyújthassa.



<b>2017</b>					
<b>STL4000SWBXG</b>	380	6,2:1	0,31mm/170m	14 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STL5000SWBXG</b>	435	6,2:1	0,33mm/200m	14 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STL5000SWBPG</b>	435	4,6:1	0,33mm/200m	14 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STL6000SWBHG</b>	475	5,6:1	0,35mm/200m	14 x S A-RB + 1 RB	0
<b>STL6000SWBPG</b>	475	4,6:1	0,35mm/200m	14 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: **HG** = Nagy áttételű hajtómű, **XG** = Extra áttételű hajtómű, **PG** = Erős áttételű hajtómű

# TWIN POWER SW-B 2017

Twin Power SW-B

Az új Twin Power SW-B a Hagane orsóház és hajtás, illetve az X-Ship technológia tökéletes fúziója. Ezek együtt alkotják azt az erőt, illetve teljesítményt, ami az extrém méretű halak, embert és felszerelést próbáló horgászatához szükséges. Az X-Shield és X-Protect szabadalmaknak hála nem juthat víz a testbe, így a sós tenger sem tud kárt tenni ebben a műszaki műremekben. Habár a Shimano mérnökei kimondottan tengeri körülményekhez tervezték, tökéletes választás édesvízi, nagytestű halak, mint például a harcsa horgászatához is.



TP4000SWBXG	355	6,2:1	0,31mm/170m	11 x S A-RB + 1 RB	0
TP5000SWBXG	420	6,2:1	0,33mm/200m	11 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: XG = Extra áttételű hajtómű

# 15 TWIN POWER

A legendás Twin Power újragondolt verziójára megjelenése óta komoly kereslet van, ami nem is csoda, hiszen erős hajtóműje, valamint vízállósága igen strapabíróvá, elnyúlhatatlenné teszi. A magas szilárdságú Hagane orsóház merevséget és ütésállóságot biztosít az orsónak, míg a Hagane concept hajtómű rendkívüli csendes, precíz futásával, valamint tartósságával emeli a TwinPower fényét. Megbízhatóság, erő és maximális teljesítmény jellemzi ezt a műszaki remekművet, mely még a legmostohább körülmények között is bátran bevethető. Az orsóház teljes mértékben szigetelt, így megakadályozza, hogy a víz bejusson a rotorba, illetve az orsótestbe.



TP2500S	240	5,2:1	0,18mm/120m	9 x S A-RB + 1 RB	0
TPC3000	245	5,2:1	0,25mm/210m	9 x S A-RB + 1 RB	0
TP4000HG	290	5,8:1	0,30mm/180m	9 x S A-RB + 1 RB	0
TP4000PG	290	4,4:1	0,30mm/180m	9 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat, C = Kompakt orsótest, PG = Erős áttételű hajtómű, HG = Nagy áttételű hajtómű

# Vanquish FB 2017

A várva várt Vanquish FB új mércét állít a pillekönnyű pergető orsók kategóriájában. A pillekönnyű jelző itt valóban találó, hiszen a burkolat a Shimano szabadalom C14+ anyagból és annak magnézium ötvözetéből készül. Könnyebb lett tehát, mint elődje, tartósságából és merevségéből azonban mit sem veszített - sőt még ellenállóbb, mint az F verzió. A G-Free Body technológiának köszönhetően az orsó tömegközéppontját közelebb tudták helyezni az orsótalponhoz, így az a horgász kezéhez is közelebb került. Az újragondolt Magnumlite rotornak hála, ha az ember kézbe veszi és megtekéri, rögtön érezni fogja a különbséget, hiszen futása simább, mint valaha. A Hagane Body és a Hagane Gear garantálja, hogy a Vanquish tulajdonosa sokáig fogja élvezni ennek a páratlan műremeknek a szolgáltatait.



VANQ2500SFA	180	5,3:1	0,18mm/240m	11 x S A-RB + 1 RB	0
VANQC3000FA	185	5,3:1	0,30mm/130m	11 x S A-RB + 1 RB	0
VANQ4000HGFA	230	5,8:1	0,30mm/180m	12 x S A-RB + 1 RB	0
VANQ4000XGFA	240	6,2:1	0,30mm/180m	12 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat, C = Kompakt orsótest, HG = Nagy áttételű hajtómű, XG = Extra áttételű hajtómű

# STRADIC CI4+ FB 2017

Az FA modell teljesen átalakított, ráncfelvarrt változata, mely műszakilag is fejlettebb lett a típuselődnél. A Stradic Ci4 FB már az új Hagane Gear technológiával készül, tömege pedig csökkent 5 gr-mal. Emellett a többi, működést befolyásoló jellemző is olyan irányban változott, hogy használata közben még könnyebbnek érezzük azt. Az FB már a legújabb G-Free Body szabadalommal készül, melynek lényege, hogy tömegközéppontját közelebb tervezték az orsó talpához, így az egy botra rögzítve értelemszerűen a horgász kezéhez is közelebb lesz. Ezáltal egy sokkal kiegyensúlyozottabb, könnyebb érzetű felszereléssel horgászunk, mely érzést az egyedülálló Magnumlite rotor csak tovább fokoz. További újítás a Coreprotect szabadalom, mely egy olyan speciális víztaszító bevonattal meggátolja, hogy nedvesség kerüljön az adott alkatrészbe – például a zsinórvezető görgőbe vagy rotorba.










					
STCI42500FB	190	5,0:1	0,20mm/140m	6 x S A-RB + 1 RB	0
STCI4C3000FB	190	5,0:1	0,20mm/240m	6 x S A-RB + 1 RB	0
STCI4C3000HGFB	190	6,0:1	0,30mm/130m	6 x S A-RB + 1 RB	0
STCI44000FB	230	4,8:1	0,30mm/180m	6 x S A-RB + 1 RB	0
STCI44000XGFB	230	6,2:1	0,30mm/180m	6 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: HG = Nagy áttételű hajtómű, XG = Extra áttételű hajtómű, C = Kompakt orsótest

# STRADIC FK

A Stradic FK nagy kihívás előtt áll, hiszen túl kell szárnyalnia a korábbi modellek hírnevét és presztízsét. Műszakilag ugyan az előző modell alapjaira épült, ellenben mind külsőleg, mind pedig felszereltségben nagyot változott. Már első ránézésre felismerhető a klasszikus fehér és ezüst színeiről, ebben a típusban azonban már a továbbfejlesztett technológiák munkálkodnak. Ilyen például a 6 SA RB + 1 RB csapágy, valamint az X-Ship hajtómű, mely a szuperhalk futásért és a megbízható teljesítményért felel. A 2500-as és 4000-es méretek a szokásosnál nagyobb áttételüknek köszönhetően bevontatásnál gyorsabb sebességre képesek, míg az 5000-es testvérük magasabb teljesítményre hivatott.










					
ST2500HGFK	235	6,0:1	0,20mm/240m	6 x S A-RB + 1 RB	0
STC3000HGFK	230	6,0:1	0,25mm/210m	6 x S A-RB + 1 RB	0
ST4000XGFK	280	6,2:1	0,30mm/180m	6 x S A-RB + 1 RB	0
STC5000XGFK	320	6,2:1	0,30mm/240m	6 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: HG = Nagy áttételű hajtómű, XG = Extra áttételű hajtómű, C = Kompakt orsótest

# SUSTAIN FG

A Sustain a felső kategóriás orsók teljesítményének és a Shimano legújabb technológiai szabadalmainak házasítása. A letisztult, elegáns, fekete design-nak köszönhetően már messziről sejteni, hogy egy igazi kuriózummal van dolgunk. Hihetetlenül könnyű és egyben erős konstrukció, amely olyan Shimano szabadalmakkal van felvértezve, mint az X-ship hajtómű, az Aero Wrap II zsinórfeltekerés és az AR-C dobperem. A Sustain összes modellje tökéletesen alkalmas a pergető-, match-, vagy feederes horgász módszerekhez, hiszen precíz és könnyen futó hajtóműve könnyedén teljesít akár a legextrémebb szituációkban is.











					
SUS2500FG	240	5,0:1	0,20mm/240m	8 x S A-RB + 1 RB	1
SUS4000FG	280	4,8:1	0,30mm/180m	8 x S A-RB + 1 RB	1
SUSC5000FG	300	4,8:1	0,35mm/175m	8 x S A-RB + 1 RB	1

Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsótest

# SOCORRO SW 2017

Kevés dolog teszi jobban próbára egy orsó tartósságát, mint a só. Az új Shimano Socorro SW márpedig ellenáll ennek a makacs és pusztító kihívásnak. A tartós és nagy teljesítményű Hagane hajtás garantálja, hogy egy olyan orsó kerül használója kezébe, mely mind a sós vízzel, mind pedig az extrém méretű halakkal könnyedén megbirkózik. Az X-Ship technológia felel a sima futásért, a 4+1 csapágy pedig a megbízható teljesítményért.

**S A-RB**

**VARISPEED II**

**X-SHIP**

**AR-C SPOOL**



**HAGANE GEAR**

SOC5000SW	440	4,6:1	0,37mm/150m	4 x S A-RB + 1 RB	0
SOC6000SW	445	4,6:1	0,37mm/190m	4 x S A-RB + 1 RB	0
SOC8000SW	640	4,9:1	0,40mm/230m	4 x S A-RB + 1 RB	0
SOC10000SW	665	4,9:1	0,40mm/300m	4 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

# SPHEROS SW

A Spheros SW a Shimano egyik belépő szintű orsója, mely kifejezetten a tengeri-, valamint a fonott zsinóros nehézpergető horgászatokhoz készült. Ennek ellenére számos olyan szabadalom lett beleépítve, melyek csak a felső kategóriás orsókra jellemzők. Ilyen például az X-Ship hajtómű, a hibrid X-Shield orsótestet, az X-Protect rotor vagy a Super Stopper II visszaforgásgátló rendszer. Az orsóba épített négy darab S A-RB golyós, valamint a tűgörgős csapágy mind a simább futásért felel. A Spheros SW széles méretválasztékkal rendelkezik, melyek közül mindegyik típus a nehéz igénybevételekre lett tervezve.

**X SHIELD**

**X PROTECT**

**VARISPEED II**

**X-SHIP**

**AR-C SPOOL**



**HAGANE BODY**

**HAGANE GEAR**

**S A-RB**

SP5000SW	455	4,6:1	0,37mm/150m	4 x S A-RB + 1 RB	0
SP6000SW	460	4,6:1	0,37mm/190m	4 x S A-RB + 1 RB	0
SP8000SW	700	4,9:1	0,40mm/230m	4 x S A-RB + 1 RB	0
SP10000SW	710	4,9:1	0,40mm/300m	4 x S A-RB + 1 RB	0
SP20000SW	930	4,4:1	0,52mm/350m	4 x S A-RB + 1 RB	0

# Saragosa SW

A Saragosa SW egy olyan széles méretválasztékkal rendelkező orsócsalád, melynek minden egyes tagja nagyon masszív, a sós víznek is ellenálló orsóházzal van felvértezve. A kisebb, 5000-tól induló méretek tökéletesek a különböző pergető módszerekhez, míg nagyobb, 10000-es, 20000-es és 25000-es testvéreik az extrém terhelésekben bővelkedő harcász-, vagy tengeri módszerekhez ajánlottak. Ebben az orsóban is megtalálhatjuk a Shimano szabadalom X-Ship hajtóművet, valamint az X-Shield vízálló testet és vízálló féket.

**X SHIELD**

**X PROTECT**

**VARISPEED II**

**X-SHIP**

**AR-C SPOOL**



**HAGANE BODY**

**HAGANE GEAR**

**S A-RB**

SRG6000SW	465	5,7:1	0,35mm/240m	5 x S A-RB + 1 RB	0
SRG8000SW	688	5,6:1	0,40mm/230m	5 x S A-RB + 1 RB	0
SRG10000SW	689	4,9:1	0,47mm/210m	5 x S A-RB + 1 RB	0
SRG20000SW	945	4,4:1	0,62mm/240m	5 x S A-RB + 1 RB	0
SRG25000SW	970	4,4:1	0,52mm/400m	5 x S A-RB + 1 RB	0

# NASCI FB 2017

A Nasci FB új mércét állít a rendkívül népszerű P4-es szériában. A Shimano mérnökei ugyanis első alkalommal szereltek fel egy P4-es orsót a Hagane hajtással és a CoreProtect szabadalommal. Ezeknek a fejlesztéseknek hála növelni tudták a Nasci FB hajtásának teljesítményét, szerkezete pedig elődjéhez képest lényegesen precízebb lett. Az X-Ship rendszernek hála az orsó futása is simább és stabilabb. A G-Free Body technológiának köszönhetően az orsó tömegközéppontját 19 milliméterrel közelebb tudták helyezni az orsótalponhoz, így az a horgász kezéhez is közelebb került. Emiatt könnyebb és kényelmesebb a Nascival szerelt bottal horgászni. Exkluzív megjelenése megkülönbözteti a piacon kapható többi típustól, széles méretválasztéka pedig számtalan horgászmodszerekhez ajánl majd alternatívát. Az 1000-es méret tökéletes választás ultralight botokhoz, míg az 5000-es a feederhorgászok, vagy nagy csalis pergetők kedvence lesz. Sekély dobos verzió is elérhető, mely 3000-es méretben kerül a boltok polcaira.



NAS2500FB	250	5,0:1	0,20mm/240m	4 x SSS + 1 RB	0
NASC3000FB	250	5,0:1	0,30mm/130m	4 x SSS + 1 RB	0
NAS4000FB	295	4,7:1	0,30mm/180m	4 x SSS + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsóttest

## AERO FEEDER

Az Aero koncepciójú orsók közül a Feeder változatnak van a legmagasabb áttétele, mely számokban kifejezve 5,8 : 1. Figyelembe véve a feeder horgászmodszernél előforduló közepes és nagy távolságokat, az áttételnek köszönhető megnövelt bevontatási sebesség meglehetősen pozitív tulajdonság, legyen szó hétköznapi-, vagy akár versenyhorgászatról. Az AR-C dobperem tovább javítja a dobásteljesítményt, mely különösen a nagyobb átmérőjű zsinóroknál érvényesül. A modellhez két különböző külső átmérőjű dobszűkítő tartozik, lehetővé téve ezzel az orsó zsinórkapacitásának módosítását, az adott horgászmodszerekhez és zsinórátmérőhöz igazítva azt.



AERO4000FFA	340	5,8:1	0,25mm/260m	3 x S-A-RB + 1 RB	1
Match dobszűkítő			0,14mm/200m		
Shallow dobszűkítő			0,18mm/200m		

## AERO MATCH

Ahogy a neve is mutatja ez az orsó kifejezetten a matchbotos horgászoknak lett kifejlesztve. Az 5,2 : 1 áttétel, a nagyméretű AR-C dobperem az Aero Wrap II rendszerrel kombinálva, pontosabb dobásokat, gyorsabb bevontatási sebességet, valamint precíz zsinórrakást biztosít, mindezt a teljesítmény csökkenése nélkül. A modellhez két különböző külső átmérőjű dobszűkítő tartozik, melyek lehetővé teszik az orsó zsinórkapacitásának módosítását attól függően, hogy az adott horgászmodszerekhez vagy zsinórátmérőhöz mire van éppen szüksége.



AERO4000MAFA	385	5,2:1	0,25mm/260m	3 x S-A-RB + 1 RB	1
Match dobszűkítő			0,14mm/200m		
Shallow dobszűkítő			0,18mm/200m		





# ULTEGRA FB 2017

A Hagane Body és Hagane Gear technológia garantálja, hogy az Ultegra FB mind orsózaházát, mind pedig hajtását tekintve a legmodernebb, legkifinomultabb műszaki újdonságokkal lett felvértezve. A G-Free Body technológiának köszönhetően az orsó tömegközéppontját közelebb tudták helyezni az orsó talpához, így használója kezéhez is közelebb került. Emiatt könnyebb és kényelmesebb a horgászat, hiszen lényegesen csökkent a csuklóra ható erők nagysága. Az X-Ship rendszer felel a precíz, sima futásért, míg az Aero Wrap II elősegíti az egyenletes zsinórfektetést. Az Ultegra FB szabadalmaztatott kialakítású, V alakú peremmel ellátott AR-C dobja lehetővé teszi, hogy dobáskor a zsinór a megszokottnál kisebb átmérőjű spirálban fusson le a dobperemnél, így nő az elérhető dobástávolság és pontosság, illetve csökken a gubancolódás lehetősége is.



**S A-RB**



**AR-C LIGHT SPOOL**



ULT2500FB	240	5,0:1	0,20mm/240m	4 x SSS + 1 RB	0
ULTC3000FB	240	5,0:1	0,25mm/210m	4 x SSS + 1 RB	0
ULT4000FB	285	4,8:1	0,30mm/180m	4 x SSS + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: **C = Kompakt orsótést**

# SAHARA FI 2017

A Shimano Sahara FI egy igazán kiemelkedő ár-érték arányú elsőfészes orsó, mely a P4-es család hírnevét öregbíti. Olyan technológiák teszik különlegesen megbízhatóvá, mint a Hagane Gear, a G-Free Body, VariSpeed II, és az X-Ship rendszer. Precíz futása és kiegyensúlyozott teljesítménye mellett az AR-C dobja segíti a hosszabb és precízebb dobásokat, míg hidegen megmunkált hajtókarja a zökkenőmentes erőátvitelt. 2500-as, 3000-es és 4000-es méretben elérhető, melyek mindegyike alkalmas a pergetéstől egészen a match-, vagy feederbotos horgászatig.



**VARISPEED II**



**AR-C SPOOL**



SH2500FI	250	5,0:1	0,20mm/240m	3 x SSS + 1 RB	0
SHC3000FI	250	5,0:1	0,25mm/210m	3 x SSS + 1 RB	0
SH4000FI	290	4,7:1	0,30mm/180m	3 x SSS + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: **C = Kompakt orsótést**

# SEDONA FI 2017

Egy P4-es orsó, melyben a HAGANE Gear munkálkodik. Ez a kijelentés egyet jelent azzal, hogy a Sedona FI személyében egy olyan kedvező áru orsóhoz juthatunk hozzá, melyben a prémiumkategóriás Hagane technológia biztosítja számunkra a megalkuvást nem ismerő minőséget és a kiegyensúlyozott, sima futást. A továbbfejlesztett VariSpeed II rendszer két dobemelési sebességgel dolgozik, ennek hála a zsinór feltekerése egyenletesebb, mint a típusmodellnél. A precízebb töltésképnek köszönhetően még nagyobb dobások érhetők el, hiszen zsinórnk akadálymentesen fut le a dobról. A Sedona FI XGT-7 váza egyedülálló merevsége ellenére páratlanul könnyű, mely könnyedséghez hozzájárul a hidegen sajtolt alumínium AR-C dob is. A Shimano szabadalom Super Stopper II rendszernek köszönhetően az orsót visszaforgás gátló pozícióba állítva megszűnik a holtjáték.



**VARISPEED II**

**AR-C SPOOL**



SE2500FI	245	5,0:1	0,20mm/240m	2 x SSS + 1 RB	0
SEC3000FI	250	5,0:1	0,25mm/210m	2 x SSS + 1 RB	0
SE4000FI	295	4,7:1	0,30mm/180m	2 x SSS + 1 RB	0
SEC5000XGFI	300	6,2:1	0,30mm/240m	2 x SSS + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: **C = Kompakt orsótést, XG = Extra áttételű hajtómű**

## CATANA FC

Feltűnő, élénkvrös színe agresszív megjelenést kölcsönöz a Catana FC orsónak. Ez a típus is a méltán népszerű P4-es orsó család tagja, mely a megbízható teljesítményről, valamint kivételes ár/érték arányáról híres. 2+1 csapágy, Varispeed zsinórrakó rendszer és alumínium dob AR-C dobperemmel jellemzi. A Catana orsócsalád összes tagja alkalmas szinte minden általános horgászmodszerekhez.



CAT1000FC	215	5,2:1	0,20mm/140m	2 x SSS + 1 RB	1
CAT2500FC	260	5,2:1	0,25mm/160m	2 x SSS + 1 RB	1
CAT3000FC	265	5,2:1	0,20mm/220m	2 x SSS + 1 RB	1
CAT4000FC	350	5,1:1	0,30mm/180m	2 x SSS + 1 RB	1

Termékkód magyarázat: **S** = Sekély dobú változat

## ALIVIO FD

Válassza az elsőfékes Alivio FD-t, amennyiben a Shimano minőséget és megbízhatóságot szeretné, azonban alacsony árfekvésű orsót keres! Ezüst XT-7 anyagú orsótest, 1 görgős és 1 rozsdamentes golyós csapágy, AR-C dobperem és Varispeed zsinórrakó rendszer jellemzi ezt az ár/érték arányban verhetetlen mindenest, mely kiváló választás számos horgászmodszerekhez.



ALV2500FD	260	4,6:1	0,25mm/160m	1 x SSS + 1 RB	1
ALV3000SFD	255	4,6:1	0,20mm/220m	1 x SSS + 1 RB	1
ALV4000FD	350	4,6:1	0,30mm/180m	1 x SSS + 1 RB	1

Termékkód magyarázat: **S** = Sekély dobú változat

## CAZNA FA 2017

A P3-as orsócsalád egyik kiemelkedő tagja a Cazna FA, mely két méretben szerepel kínálatunkban. A 2500-as modell a maga 255 grammos tömegével tökéletes választás például UL pergetéshez, míg a 4000-es méret a pergetők mellett a feeder-, illetve matchbotos horgászok kedvence lehet. AR-C hidegen sajtolt alumínium dobján egy speciálisan kialakított perem található, melynek köszönhetően a dobások pontossága javul, hossza pedig nő. A Cazna FA sima futásáért az orsóba épített három darab rozsdamentes golyós-, valamint egy darab tűgörgős csapágy felel. Letapadásmentes, precíz féke még a legharciasabb halak fárasztása során sem hagyja cserben használóját.



CAZ2500FA	255	5,2:1	0,25mm/140m	3 x SSS + 1 RB	1
CAZ4000FA	350	5,1:1	0,30mm/180m	3 x SSS + 1 RB	1

## HYPERLOOP FB

A Shimano elsőfék Hyperloop orsója a P3-as koncepció tagja, melynek klasszikus külsője olyan jellemzőkkel párosul, mint a holtjáték nélküli visszaforgás gátló, vagy a váltakozó sebességű dobemelés. A hajtókar elforgatásakor azonnal érezhetjük a hajtómű minőségét, melyben a vibrációt csaknem teljesen kiküszöböli a Dyna Balance rendszer. A Hyperloop zsinórvezető görgője a zsinórcsavarodást a minimumra redukálja, így az orsó töltésképe is kimondottan precíz. Ez az orsó kivételes áron nyújtja a márkától megszokott Shimano teljesítményt és megbízhatóságot.



HL1000FB	190	4,6:1	0,20mm/140m	1 x S SS	0
HL2500FB	220	4,6:1	0,25mm/160m	1 x S SS	0
HL4000FB	320	4,6:1	0,25mm/260m	1 x S SS	0
HL6000FB	518	4,9:1	0,30mm/280m	1 x S SS	0

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

## SIENNA FE 2017

Az új Sienna FE M-Compact orsójához XGT-7 kompozitból készült, amely az XT-7 alapanyag továbbfejlesztett verziója. Könnyebb és merevebb, így a burkolat tömege csökkent, a belső szerkezet azonban még nagyobb biztonságra került. A VariSpeed II rendszer két dobemelési sebességgel dolgozik, ennek hála a zsinór feltekerése még egyenletesebb. Ennek a precíz töltésképek köszönhetően még nagyobb dobások érhetők el, hiszen zsinórunk akadálymentesen fut le a dobról. A Shimano szabadalom Super Stopper II rendszernek köszönhetően az orsót visszaforgás gátló pozícióba állítva megszűnik a holtjáték, míg a Dyna-Balance rendszer csökkenti a működés közben fellépő rezgéseket, így az orsó futása még simább, illetve stabilabb lett.



SN1000FE	210	5,0:1	0,18mm/170m	1 x S SS + 1 RB	0
SN2500FE	260	5,0:1	0,18mm/290m	1 x S SS + 1 RB	0
SN4000FE	335	5,2:1	0,25mm/260m	1 x S SS + 1 RB	0

## AX FB

Az AX egy az amerikai piacra fejlesztett, általános horgászatra tervezett orsó. Matt fekete és pezsgő színvilága visszafogott és egyben letisztult megjelenést biztosít. Jellemzői a könnyű XT-7 anyagú orsótest, 1 görgős és 1 rozsdamentes golyós csapágy és a Super Stopper II azonnali visszaforgásgátló rendszer. Az alacsony árfekvés ne tévesszen meg senkit, hiszen ez az orsó is a Shimano-tól már megszokott minőséget és megbízhatóságot képviseli.



AX2500FB	260	5,2:1	0,25mm/140m	1 x S SS + 1 RB	0
AX4000FB	255	5,2:1	0,30mm/130m	1 x S SS + 1 RB	0

## FX FB

Az FX az AX testvére, mely szintén az amerikai piacra fejlesztett általános horgászatra tervezett orsó. Jellemzői a könnyű, de masszív XT-7 anyagú orsótest és az 1 rozsdamentes golyós csapágy. Az ezüst és matt fekete külső a klasszikus színeket kombinálja, így egy visszafogott ám ízléses design-nal vérteti fel az FX-et. A kisebb méretű modell ultrakönnnyű úszós és fenekező horgászatra, míg nagyobb verzió szinte bármilyen édesvízi horgász módszerhez használható.



FX2500FB	240	4,6:1	0,25mm/140m	1 x S SS	0
FX4000FB	340	4,6:1	0,30mm/180m	1 x S SS	0

# STRADIC C14+ RA

Az új Stradic C14+ RA harcífekes orsó kombinálja az egyedülálló teljesítményt az ultrakönnnyű C14+ kompozit test nyújtotta előnyökkel. Modern stílusú orsójához a legújabb fejlesztésű pillekönnnyű anyagból készült, mely alacsony tömege ellenére szuper erős és stabil tudott maradni. Zsinórtöltési képe lenyűgöző látványt nyújt, melyet az Aero Wrap II rendszernek köszönhet. A Shimano Power Roller bevonatáskor drámaian csökkenti a zsinór csavarodását, ami nagy előnyt jelent, ha például vékony monoval, vagy fonottal horgászunk. Egyedülálló, precízen állítható harcíféke lehetővé teszi a fék gyors és könnyű beállítását, még akár fárasztás közben is. A sima futásért az orsóba épített 5 darab rozsdamentes golyós, valamint egy darab tűgörgős csapágy felel.



**X**  
AERO WRAP

FIGHTIN'  
DRAG

AR-C  
SPOOL

**C14+**

KN  
GEAR

S A-RB



STC142500RA	255	6,0:1	0,25mm/160m	5 x S A-RB + 1 RB	1
STC144000RA	310	5,2:1	0,35mm/130m	5 x S A-RB + 1 RB	1
2500 dobszűkítő	2 db	0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m			
4000 dobszűkítő	2 db	0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m			

# STRADIC GTM-RC

A gyöngyház-fehér megjelenés mára a Stradic szinonimájává vált. Ami pedig a visszafogott, elegáns orsójához mögött van, az a megalkuvást nem ismerő minőség és teljesítmény kombinációja. Nem meglepő tehát, hogy a Stradic olyan sok követőre talált. Köszönhetően megbízható teljesítményének szerte a világon az egyik legnépszerűbb harcífekes orsó. Minden modell kiegyensúlyozott, dupla hajtókarral rendelkezik és egyaránt alkalmas feeder-, vagy match horgászatra. Erős XT-7 test, AR-C dobperem, egyszerűen anodizált, hidegen kovácsolt alumínium dob és XT-7 anyagú pótdob jellemzi.



**X**  
AERO WRAP

FIGHTIN'  
DRAG

AR-C  
SPOOL



STR2500GTMRC	315	6,0:1	0,25mm/160m	4 x S SS + 1 RB	1
STR3000SGTMRC	345	6,0:1	0,25mm/140m	4 x S SS + 1 RB	1
STR4000SGTMRC	390	5,8:1	0,30mm/100m	4 x S SS + 1 RB	1

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

# SUPER GT-RD

Az ikonikus Super GT harcífekes orsó 2016-os évben debütált új RD típusa néhány új és izgalmas tulajdonsággal frissült fel. Az új verzió már rendelkezik AR-C dobperemmel a pontosabb és hosszabb dobásokért. A karcsú, elegáns külső idomok mögött egy nagyszerű hajtómű rejtőzik, mely igen komoly nyomatékkal bír. Az orsó sokféle horgászmodszerszerhez kiváló, legyen az ragadozóhalas-, úszós- vagy éppen etetőkosaras horgászat. Ehhez a modellhez két dobszűkítő tartozik, hogy az orsó zsinórkapacitását bármikor az adott horgászmodszerszerhez tudjuk igazítani.



**X**  
AERO WRAP

FIGHTIN'  
DRAG

AR-C  
SPOOL



SUP2500GTRD	290	5,0:1	0,25mm/160m	3 x S SS + 1 RB	1
SUP4000GTRD	355	4,8:1	0,35mm/130m	3 x S SS + 1 RB	1
2500 dobszűkítő	2 db	0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m			
4000 dobszűkítő	2 db	0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m			

## CATANA RB

Első pillantásra is jól látszik, hogy az élénkpiros Catana RB egy minőségi orsó. Színpompás orsózaházában két bevonattal ellátott golyóscsapágy és egy tűgörgőcsapágy biztosítja azt a sima futást, amely általában a drágább orsókra jellemző. Könnyű, erős alumínium dobbal szállítjuk, amely monofil és fonott zsinórokhoz is kiváló. A Catana RB tökéletesen kiegyensúlyozott, így alkalmas finomszereléses módszerekhez, de akár nagyobb igénybevételhez is. Dyna-Balance rendszer segíti a kivételesen sima futást és nagy teljesítményt, II. generációs visszaforgásgátló pedig a biztos akasztást és fásztást. A Catana RB egy kiváló orsó a maga árfekvésében.



VARISPEED

AR-C SPOOL



CAT1000RB	245	5,2:1	0,25mm/90m	2 x SSS + 1 RB	1
CAT2500RB	285	5,2:1	0,25mm/160m	2 x SSS + 1 RB	1
CAT3000RB	285	5,2:1	0,25mm/140m	2 x SSS + 1 RB	1
CAT4000RB	380	5,1:1	0,30mm/180m	2 x SSS + 1 RB	1

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

## ALIVIO RC

Az Alivio RC egy ár-érték arányban egyedülálló P3-as orsó. Kézbevételekor ezüst és kék színekből áll, stílusos megjelenésének köszönhetően koránt sincs az az érzetünk, hogy egy alsó kategóriás termékkel van dolgunk. Ez egy a Shimano minőségét és megbízhatóságát nyújtó, azonban alacsony árfekvésű, hátsófékes orsó. Varispeed változtatható sebességű zsinórfelcsévlésének, valamint AR-C dobperemének köszönhetően hosszabb és pontosabb dobásokat érhetünk el vele. Más orsóknál 3-4 golyóscsapágy biztosítja ugyanazt az egyenes, sima futást, amit az Alivio RC 1+1 csapágya ad.



VARISPEED

AR-C SPOOL



ALV1000RC	235	4,6:1	0,25mm/90m	1 x SSS + 1 RB	0
ALV2500RC	275	4,6:1	0,25mm/160m	1 x SSS + 1 RB	0
ALV3000RC	280	4,6:1	0,25mm/140m	1 x SSS + 1 RB	0
ALV4000RC	375	4,6:1	0,30mm/180m	1 x SSS + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

## HYPERLOOP RB

A Hyperloop a P3 termékcsalád belépő modellje, mely klasszikus megjelenéssel és olyan csúcstechnológiákkal van felvértezve, mint a Super Stopper visszaforgásgátló és a Varispeed rendszerű zsinórfelcsévlés. A hajtókar elforgatásával azonnal érezhető a mechanika minősége, a Dyna-Balance rendszer szinte teljesen kiküszöböli az orsó remegését. A Hyperloop orsóban Power Roller görgő csökkenti minimálisra a zsinórcsavarodás veszélyét. A Hyperloop kivételes áron nyújt megbízható Shimano minőséget.



VARISPEED

AR-C SPOOL



HL1000RB	210	4,6:1	0,25mm/90m	1 x SSS	0
HL2500RB	245	4,6:1	0,25mm/160m	1 x SSS	0
HL4000RB	330	4,6:1	0,30mm/180m	1 x SSS	0

## SIENNA RD

Amerikában már évek óta nagy sikernek örvend a Sienna orsócsalád. A Shimano minőséget és megbízhatóságot ma már nem csak az exkluzív orsóban élvezhetjük, hanem az alsó kategóriás modellekben is jelen van. A Sienna RD hátsófékes orsó jellemzői az XT-7 kompozit orsótést, 3 rozsdamentes golyós és 1 tűgörgős csapágy és a Super Stopper II azonnali visszaforgásgátló rendszer.

VARISPEED

SUPER STOPPER II



SN1000RD	275	5,2:1	0,25mm/160m	3 x SSS + 1 RB	1
SN2500RD	280	5,2:1	0,25mm/140m	3 x SSS + 1 RB	1
SN4000RD	375	5,1:1	0,30mm/180m	3 x SSS + 1 RB	1



## BAITRUNNER C14+ XTR-A LONGCAST

A Baitrunner Longcast C14+ nyeletőfékes változata bámulatos teljesítményre képes, melyet kiváltképp a nagy távolságokba horgászó pontyhorgászok fognak értékelni. A lenyűgöző megjelenésű orsó teste C14+ kompozit anyagból készült, mely ezáltal lényegesen könnyebb lett, mint a kategóriában található versenytársak. Egyesek szerint ez az orsó a valaha gyártott legjobb Baitrunner! X-Ship hajtómű és 6+1 csapágy gondoskodik a tökéletesen sima futásról, Aero Wrap II zsinórrakó rendszere és a Slow Oscillation – lassú dobemelő rendszer – pedig segíti az extra nagy távolságú dobásokat. Hidegen megmunkált alumínium dobján az AR-C dobperemet találjuk, mely megkönnyíti a zsinór lefutását a dobrol. A nagy és erős alumínium hajtókar, a nagy áttételű hajtómű, a soklamellás elsőfék, mind azt a célt szolgálják, hogy ez a műszaki műremek egyedülálló bevontató erejével kombinálva, fantasztikus fásasztási élményt nyújtson a horgásznak.

C14+


X  
AERO WRAP

S A-RB

AR-C  
SPOOL



SLOW  
OSCILLATION



MBTRC14XTRALC	505	5,3:1	0,30mm/390m	6 x S A-RB + 1 RB	1
BBTRC14XTRALC	604	4,6:1	0,40mm/400m	6 x S A-RB + 1 RB	1

Termékkód magyarázat: MB = Medium Baitrunner, BB = Big Baitrunner



## BAITRUNNER X-AERO FA

Ez az orsó egyike a ma kapható legfejlettebb kisméretű orsóknak. Egyesíti a mai kor ergonomiai követelményeit, kényelmét a hagyományos kisméretű orsó tulajdonságaival. Az Aero koncepció nagyobb dobásteljesítménnyel ruházta fel, mint elődjét, így tökéletesen alkalmassá vált felderhorgászatra kis és közepes távolságokban egyaránt. Emellett persze ugyanúgy használható rablóhalas módszerekhez is, ahol szükség lehet a megbízható nyeletőfékre. Az X-Aero FA orsót AR-C dobperem, Varispeed váltakozó sebességű zsinórfelcsévélő rendszer teszi teljessé.

A modellhez két különböző átmérőjű dobszűkítő tartozik, lehetővé téve ezzel az orsó zsinórkapacitásának módosítását, azt az adott horgász-módszerhez és zsinórátmérőhöz igazítva.

VARISPEED

S A-RB

AR-C  
SPOOL



BTXAR4000FA	435	4,8:1	0,25mm/260m	4 x S A-RB + 1 RB	1
Shallow dobszűkítő			0,25mm/140m		

## BAITRUNNER X-AERO RA

A Baitrunner X-Aero RA orsó egyesíti a mai orsókkal szemben támasztott ergonomiai követelményeket a tradicionális nyeletőfékes orsó megbízhatóságával és dobóteljesítményével. Az Aero koncepció miatt túlméretezett dobátmérő már első ránézésre is feltűnően nagyobb, mint a normál méretű Baitrunner orsóké. Ez a méretkülönbség az AR-C dobperemmel együtt már lényegesen hosszabb és pontosabb dobásokat eredményez. A nagyobb dobátmérő másik nagy előnye, hogy az egy hajtókar fordulat alatt bevontatható zsinórhossz is több lett, így gyorsabban fásaszthatunk, illetve hamarabb húzhatjuk ki a szereléket is. Az impozáns fekete, hibrid testű orsón a fém zsinórklipsz úgy lett kialakítva, hogy semmilyen körülmények között ne sérthesse meg a zsinórt.



S A-RB

X  
AERO WRAP

AR-C  
SPOOL



BTXAR6000RA	615	4,6:1	0,30mm/320m	8 x S A-RB + 1 RB	1
BTXAR10000RA	590	4,6:1	0,35mm/380m	6 x S A-RB + 1 RB	1

## BAITRUNNER XT-A LONGCAST

Ez az orsó egy igazi igásló, mely a Shimano legjobb technológiai újításával lett felvértezve. A nagyméretű dob és az AR-C dobperem, a lassú dobemelő rendszer és az Aero Wrap II zsinórrakó rendszere együttesen nyújtják azt a maximális dobóteljesítményt amiről minden pontyhorgász álmodik. A fogaskerekeket úgy tervezték át az előző típusokhoz képest, hogy minimalizálják a súrlódást és megnöveljék az erőátvitelt a hosszú, alumínium hajtókar és a rotor között.

Ennek következtében nagyobb nyomatékra is képes az orsó, így könnyebb irányítani, kordában tartani a fárasztott halat. Az 5+1 csapágya további tartósságot kölcsönöz az orsónak. A nagyobb méretű modell tökéletes a nagytestű pontyok horgászatához, míg a kisebb verzió sokoldalúságának köszönhetően akár távdobó feederezésre is alkalmas.

**SLOW  
OSCILLATION**

**X  
AERO WRAP**

**S A-RB**

**AR-C  
SPOOL**

**IG  
GEAR**



MBTRXTALC	615	5,3:1	0,30mm/390m	5 x S A-RB + 1 RB	0
BBTRXTALC	790	4,6:1	0,40mm/400m	5 x S A-RB + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: MB = Medium Baitrunner, BB = Big Baitrunner



## BAITRUNNER D

A Baitrunner D nyeletőfékes sorozat egy elnyűhetetlen konstrukció. Minden elemében magában hordozza azt az erőt és teljesítményt, mely a legnagyobb és legvadabb halak horgászatához kell. A masszív, mégis kimondottan könnyű XT-7 kompozit orsótest és rotor, 3+1 csapágy, AR-C dobperemes alumínium dob, egy darabból készült felkapókar, erős forgácsolt alumínium hajtókar és soklamellás vízálló fékrendszer, mind arra hivatott, hogy ez az orsó minden körülmények között a maximális teljesítményt nyújtsa. Alkalmas szinte bármelyik hazánkban fogható nagytestű halfaj horgászatához, így méltán népszerű a harcsa, illetve nagyponty-horgászok körében egyaránt.

**AR-C  
SPOOL**

**VARISPEED**



BTR6000EU	550	4,8:1	0,40mm/140m	3 x S A-RB + 1 RB	0
BTR10000EU	600	4,8:1	0,40mm/230m	3 x S A-RB + 1 RB	0



## BAITRUNNER OC

Ha egy igazán elnyűhetetlen nyeletőfékes orsóra vágyunk, a Baitrunner Oceanic-ra van szükségünk. Ez a masszív orsó édesvízi és sósvízi horgászatra egyaránt alkalmas. Mivel eredetileg tengeri horgászatra szánták, megkapott minden olyan fejlesztést, amelytől ellenáll a sós víz okozta károsító hatásoknak. A család legnagyobb modellje extrém nagy teherbírású, így tökéletes választás a kapitális harcsák horgászatára. A masszív XT-7 orsótestben három rozsdamentes acél golyócsapágy és egy görgő-csapágy biztosítja a rendkívül sima futást.

**AR-C  
SPOOL**

**VARISPEED**



BTR4000OC	380	4,8:1	0,35mm/130m	3 x S S + 1 RB	0
BTR6000OC	545	4,8:1	0,40mm/140m	3 x S S + 1 RB	0
BTR12000OC	825	4,4:1	0,40mm/320m	3 x S S + 1 RB	0





## BAITRUNNER DL-FB

Ez az orsó tökéletes választás lehet, ha csalihas ragadozó horgászatra indulunk például csukára vagy süllőre, de ugyanolyan jó szolgálatot tesz, ha finomszereléses fenekező, vagy feederző horgászathoz használjuk. Az elmúlt években a Baitrunner DL egyre népszerűbbé vált a match-, és feederhorgászok körében, ami persze nem meglepő, hiszen manapság már szinte megszokott és nélkülözhetetlen a nyeletőfék ezeknél a finomszereléses horgászmodszereknél is.



AR-C  
SPOOL

VARISPEED

BTRDL4000FB	415	4,8:1	0,35mm/130m	3 x SSS + 1 RB	1

## BAITRUNNER DL-RB

Az újgenerációs DL sorozat kívül belül megújult, hiszen a legmodernebb Shimano technológiák mellett fejlettebb szerkezeti elemeket, illetve új megjelenést is kapott. A Shimano Baitrunner nyeletőfékes rendszere szinte ellenállás nélküli zsinóradagolást tesz lehetővé így tökéletes választás például ragadozóhasas horgászmodszereknél. Ez a tulajdonsága azonban hatalmas előnyt jelenthet szinte bármilyen nagyhasas horgászmodszere esetén. A 6000-es méretű típus kisebb tavak vagy folyók meghorgászására alkalmas, míg nagyobb testvére a távolabbi dobásokra kiváló – többek között azért, mert már az AR-C dobperem is az orsón található fejlesztések között van.



AR-C  
SPOOL

VARISPEED

BTRDL6000RB	590	4,6:1	0,30mm/270m	3 x SSS + 1 RB	1
BTRDL10000RB	595	4,6:1	0,35mm/350m	3 x SSS + 1 RB	1

## BAITRUNNER ST-FB

Az ST-FB ugyanolyan méretű, mint a DL-FA, a különbség mindössze annyi, hogy ez kevesebb golyóscsapágyat tartalmaz. Ez egy klasszikus fekete színű, belépőszintű, kisméretű nyeletőfékes Baitrunner orsó, mely műszakilag sokkal fejlettebb annál, mint amit egy ilyen árkategóriájú orsótól elvárhatna az ember. Szinte az összes általános horgászmodszerehez alkalmazható, így egy kifejezetten univerzális mindenek. Varispeed zsinórfelcsévlő rendszer, XT-7 orsótest és rotor jellemzi.



AR-C  
SPOOL

VARISPEED

BTRST4000FB	355	4,8:1	0,35mm/130m	1 x SSS + 1 RB	0

## BAITRUNNER ST-RB

A Baitrunner ST-RB egy kiváló minőségű, megbízható Shimano orsó mely meglepően alacsony áron kapható. Az erős 4,6 : 1 áttételű, letisztult, fekete megjelenésű orsó kiegyensúlyozott dupla hajtókarral, AR-C dobperemmel, Varispeed zsinórfelcsévlő rendszerrel, XT-7 orsótesttel és rotorral, rozsdamentes golyóscsapágyval és megbízható fékrendszerrel rendelkezik.



AR-C  
SPOOL

VARISPEED

BTRST6000RB	550	4,6:1	0,30mm/270m	1 x SSS + 1 RB	0
BTRST10000RB	555	4,6:1	0,35mm/350m	1 x SSS + 1 RB	0

## AERO TECHNIUM XT-B Mgs

Az Aero Technium 12000 XT-B MgS azoknak a horgászoknak készült, akik a kompromisszumok nélküli legjobbat keresik. A Shimano mérnökei úgy tervezték meg ezt az orsót, hogy minden jelenlegi fejlesztésből a legjobbat tették bele. Karcsú teste futurisztikus látványt nyújt, elegáns fekete megjelenése pedig még jobban kidomborítja a finom krómozott részleteket. A magnézium orsótest és a C14+ kompozit rotor együtt figyelemre méltó könnyedséget eredményez, ez mind a dobásnál, mind pedig a fázasztásnál komoly előnyt jelent. AR-C dobperem, Aero Wrap II zsinórrakó rendszer, Super Slow dobemelő rendszer és 8+1 csapágó jellemzi. Az X-Ship hajtómű biztosítja azt a maximális hatékonyságot, ami a kapitális halak fázasztásához kell.

**C14+**




**SUPER SLOW OSCILLATION**



**AR-C SPOOL**



**AERO WRAP II**  
**S A-RB**



ARTC12000XTBMGS 500 4,3:1 0,40mm/350m 8 x S A-RB + 1 RB 1



## AERO TECHNIUM XT-C

Lenyűgözően elegáns, fekete orsóháza egyedülálló látványt nyújt, a megjelenése mellett pedig számos olyan fejlesztést és alkatrészt tartalmaz, amit a magnézium változat. Alumínium teste X-Ship hajtóművet rejt, valamint 7 golyós- és egy tűgörgős csapágókat, amik együttesen biztosítják a megbízható, tökéletes működést. Az AR-C dobperem, az Aero Wrap II zsinórrakó rendszer és a Super Slow dobemelő rendszer a legideálisabb zsinórtöltési képet eredményezik, melyek következtében ezzel az orsóval extra dobótávolságok is elérhetők.

**S A-RB**



**SUPER SLOW OSCILLATION**



**AR-C SPOOL**



ARTC12000XTC 555 4,3:1 0,40mm/350m 7 x S A-RB + 1 RB 1



## AERO TECHNIUM XS-C

A Shimano Aero Technium XS-C orsót páratlanul sima futása, emellett lehetetlent nem ismerő hatékonysága teszi különlegessé. Az X-Ship hajtómű beépítésével, valamint a Super Slow dobemelő rendszernek köszönhetően a zsinór tökéletes rendezettséggel kerül a dobra. Többek között ezek a tulajdonságok teszik ezt az orsót a tökéletes választássá azon pontyhorgászok számára, akik egy kiváló minőségű, nagy teljesítményű távdobó horgászorsót keresnek. Gyors reagálású, Instant Drag fékrendszerrel van ellátva, mely teljesen vízálló. Mindent egybevéve ez egy elképesztő teljesítményű műszaki műremek azoknak a pontyhorgászoknak, akik tudják, hogy mit akarnak.

**AERO WRAP II**  
**S A-RB**



**SUPER SLOW OSCILLATION**



**AR-C SPOOL**



ARTC10000XSC 550 4,3:1 0,40mm/300m 7 x S A-RB + 1 RB 1



## AERO TECHNIUM XS-B Mgs

Egy Shimano Aero Technium XS-B Mgs orsót már önmagában birtokolni is csodálatos érzés. Exkluzív megjelenése, lélegzetelállító teljesítménye, a benne található egyedülálló fejlesztések mind azt sugallják, hogy prémium kategóriás műremekkel van dolgunk. Az orsó magnézium teste és rotorja elképesztően könnyűvé teszi ezt a legendás szerkezetet. Szinte hihetetlen, de mindössze 440 gramm! A Super Slow lassú dobemelős és az Aero Wrap II zsinórrakó rendszere tökéletes zsinórprofil eredményez, míg a biomechanikus, mindkét oldalra szerelhető hajtókar a 4,3:1-es áttétellel segítségével 102 cm zsinórt csévél fel egy fordulatra. Akár az üres szereléket húzzuk, akár egy testes halat, ezen paramétereknek hála lényegesen gyorsabban kint lesz a parton, mint más orsókkal. Az egy darabból készült felkapókarral nem fordulhat elő a zsinór beszorulása a görgő alá, a hidegen kovácsolt mechanika pedig soha nem hagyja cserben hasznóját. A soklamellás gyorsfék teszi lehetővé, hogy mindössze fél fordulattal szabadonfutóról keményre állított fékre váltsunk.



**C14+**

**SUPER SLOW OSCILLATION**



**AR-C SPOOL**



ARTC10000XSBMGS

440

4,3:1

0,40mm/300m


9 x S A-RB + 1 RB

1



# ULTEGRA XT-D 2017

Ez egy ízig-vérig nagyhalas orsó, mely kimondottan nagy kiterjedésű pontyos vizek horgászatára lett tervezve. A Shimano Ultegra XT-D családja olyan fejlesztésekkel van felvértezve, mint az X-Ship hajtómű, az AR-C hidegen sajtolt alumínium dob, a kétsebességű tekercesél - mely hibátlan zsinórprofil eredményez, így jóval nagyobb dobások érhetőek el vele -, vagy például a hidegen sajtolt tányérek. További előnyei többek között a nagy átmérőjű zsinórvezető görgő, Aero Wrap II, Super Stopper II, DynaBalance, Slow Oscillation, Floating Shaft II, Biogrip, Baitrunner Spool II és még sorolhatnánk a megannyi fejlesztést mely az Ultegra XT-D-t vonzóvá teszi. Az 5500-as modellel a feeder horgászok kedvenc orsója lehet, míg a 14000-es méret szinte biztosan a bojlis és távdobó horgászok favoritja lesz.



ULT5500XTD	510	5,3:1	0,35mm/290m	1 x S A-RB + 3 x S S + 1 RB	1
ULT14000XTD	645	4,3:1	0,40mm/400m	1 x S A-RB + 3 x S S + 1 RB	1
5500 dobszűkítő	2+2 db	3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)			
14000 dobszűkítő	2+2 db	3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)			



# ULTEGRA C14+ XS-B

A C14+ anyagból készült orsótést jelentős súlycsökkenést eredményezett az Ultegra orsónál is, ami a dobások kivitelezésekor jelentősen meggyorsította a botot. Annak érdekében, hogy tovább növeljék a dobások teljesítményét, lassú dobemelő rendszer és AR-C dobperem lett beépítve. Az Ultegra C14+ XS-B gyorsreagálású Instant Drag vízálló fékrendszerrel, X-Ship hajtóművel és 5+1 csapággal van ellátva. Két tartalék dob jár hozzá.



**C14+**



**SLOW OSCILLATION**



ULTC145500XSB	450	5,3:1	0,35mm/290m	5 x S A-RB + 1 RB	2
ULTC1414000XSB	545	4,3:1	0,40mm/400m	5 x S A-RB + 1 RB	2

# ULTEGRA C14+ XT-B

Mint minden Shimano orsó esetében, az Ultegránál is jelentős súlycsökkenést eredményezett a C14+ orsótést. Ennek egyik legjelentősebb előnye, hogy dobáskor a bot jelentősen gyorsabb tud lenni, ergo az adott szerelék is messzebbre repül. Annak érdekében, hogy tovább növeljék a dobások hosszát, lassú dobemelő rendszer és AR-C dobperem lett beépítve. X-Ship hajtómű, Baitrunner Spool II dobba épített nyeletőfék, 5+1 csapággyal, Slow dobemelő rendszer, Aero Wrap II zsinórrakó rendszer, vízálló fékrendszer és alumínium hajtókar jellemzi. A nagyobb modellhez három, míg a kisebb változathoz két dobszűkítő tartozik, lehetővé téve ezzel az orsó zsinórkapacitásának módosítását az adott horgász módszerhez és zsinórhoz igazítva azt.



**C14+**



**SLOW OSCILLATION**



ULTC145500XTB	455	5,3:1	0,35mm/290m	5 x S A-RB + 1 RB	2
ULTC1414000XTB	560	4,3:1	0,40mm/400m	5 x S A-RB + 1 RB	2

5500 dobszűkítő	2 db	4500 (0,35mm/220m), 3500 (0,20mm/200m)			
14000 dobszűkítő	3 db	10000 (0,40mm/300m), 6000 (0,30mm/200m), 2500 (0,20mm/200m)			

# ULTEGRA XS-D 2017

A Shimano Ultegra XS-D az XS-C továbbfejlesztett verziója, mely ezáltal egy még precízebb, még megbízhatóbb távdobó orsó lett. Ár-érték aránya egyedülálló a piacon, hiszen olyan Shimano szabadalmakkal van telepakolva, mint amilyen a hidegen préselt AR-C dob, az Aero Wrap II kétsebességű dobemelés, a Super Stopper II, a Dyna Balance, a Biogrip, a Super Slow Oscillation, illetve az Instant Drag fékrendszer, mely egy finom fékerő szabályozót rejt, mellyel fázasztás az eddigieknél is nagyobb élmény. Az 5500-as méretű típus feederhorgászathoz javasolt – mely egy hajtókar fordulatra 105 centiméteres, míg a 10000-es és a 14000 modell 103 centiméteres behúzásra képes.



ULT3500XSDCOMP



ULT3500XSDCOMP	635	4,3:1	0,20mm/200m	1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB	1
ULT5500XSD	510	5,3:1	0,35mm/290m	1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB	1
ULT14000XSD	645	4,3:1	0,40mm/400m	1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB	1
5500 dobszűkítő	2+2 db		3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)		
14000 dobszűkítő	2+2 db		3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)		

# SPEEDCAST XT-B

A Speedcast XT-B nagyhalas orsó a maximális teljesítmény érdekében Shimano X-Ship hajtóművel lett ellátva. Ennek, illetve a 4,3:1-es áttételének köszönhetően hatalmas vontatóerőre képes a kapitális halak fázasztása során. A kétsebességű dobemelő rendszere és AR-C dobpereme kiváló távdobó orsóvá teszi.



SPC14000XTB	650	4,3:1	0,40mm/400m	3 x S SS + 1 RB	0
-------------	-----	-------	-------------	-----------------	---

# SPEEDCAST XS-B

A Speedcast XS-B a maximális hatékonyságért az X-Ship hajtóművel lett felszerelve. Lassú dobemelő rendszere és AR-C dobpereme miatt ez egy nagy teljesítményű orsó, mely kimondottan hosszú dobásokra képes. A nagylamellás dobba épített fékrendszere finoman és precízen állítható. Minden olyat tud, amivel egy nagyhalas orsónak rendelkeznie kell, sőt ennek az ára is csábító!



SPC14000XSB	650	4,3:1	0,40mm/400m	3 x S SS + 1 RB	0
-------------	-----	-------	-------------	-----------------	---

## AERLEX XT-B 2017

A Shimano Aerlex XT-B orsó a 2017-es év egyik új modellje. Ez egy nagy teherbírású típus, mely kimondottan nehéz körülményekre lett tervezve. Visszafogott ám mégis exkluzív külseje számos újdonságot rejt, melyektől az Aerlex igazán csábító választás lehet minden pontyhorgász számára. Ilyenek például az Aero Wrap II dobemelő rendszer - mely biztosítja a nagy dobástávok elérését még akár kevésbé tapasztalt kezekben is, a DynaBalance, a Power Roller vagy a Super Stopper II. Hála az Instant Drag fékrendszernek, a fékerő gyors átállítása szabadonfutóból harci pozícióba könnyedén megoldható akár fárasztás közben is.



ALX10000XTB	645	4,6:1	0,40mm/300m	2 x SSS + 1 RB	0
ALX10000XTBSP	650	5,3:1	0,40mm/300m	2 x SSS + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: SP = Spod változat

## AERLEX XS-B 2017

Az új Aerlex XS-B egy igazán ellenálló, nagy teherbírású orsó, mely Instant Drag fékrendszerének köszönhetően az igazán kemény feladatokra lett tervezve, függetlenül attól, hogy édesvízi pontyozásra vagy tengeri horgászatra használja tulajdonosa. Impozáns megjelenésének és a benne található technológiáknak hála ez egy kiváló ár-érték arányú típus. AeroWrap II kétsébségű dobemelés, DynaBalance rendszer, Instant Drag fék, Power Roller, Super Stopper II, valamint AR-C hidegen sajtolt alumínium dob és nagy nyomatékú 4,6:1 áttétel adja az Aerlex páratlan erejét.



ALX10000XSB	645	4,6:1	0,40mm/300m	2 x SSS + 1 RB	0

## BeastMaster XT-A

A Beastmaster XT-A a visszafogott külső ellenére a márkától megszokott Shimano minőséget rejt. Kiváló teljesítményre képes távdobó orsó, mely azon pontyhorgászok számára készült, akik nem szánják vagyonokat egy orsóra. Baitrunner Spool II dobba épített nyeletőfék, AR-C doberem, könnyű XT-7 kompozit ház, Aero Wrap II színórrakó rendszer és rozsdamentes csapágyak jellemzik.



BM7000XTA	695	4,6:1	0,45mm/210m	1 x SSS + 1 RB	0

## BeastMaster XS-A

A Beast Master XS-A visszafogott, fekete külseje ellenére már az első horgászaton hatalmas meglepetést nyújthat használójának. Ez az alacsonyabb árkategóriát képviselő távdobó orsó olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyek általában csak az exkluzívabb termékekben vannak jelen. Kiváló ár-érték aránya szinte minden horgász számára csábítóvá és elérhetővé teszi.



BM7000XSA	680	4,6:1	0,45mm/210m	1 x SSS + 1 RB	0

# TIAGRA

2017

A Shimano Tiagra A multiplikátoros orsó kimondottan kapitális tengeri halak kifogására lett kifejlesztve. Elnyúhetetlen konstrukció, melyet könnyű kezelhetősége tett közkedvelté a legigényesebb horgászok körében. Az egy darabból forgácsolt Hagane alumínium orsóház, a hidegen sajtolt alumínium dob, az A-RB golyóscsapágyak, a két-sebességű hajtómű, az ikerlamellás fékrendszer, az újra-tervezett fogantyú és még sok más megoldás teszi tökéletessé ezt az orsót.



TI50WLRSA	2447	3,1:1/1:1,3	80lb/500m	4 x A-RB BB	0
TI80WA	3266	2,5:1/1:1,3	80lb/870m	4 x A-RB BB	0

Termékkód magyarázat: **LRS = Long Range Special változat, W = Wide Body változat**

# CORVALUS

Egy nagyon sokoldalú multiplikátor orsó, mely kiválóan használható a közepes-, és nehéz pergetésre egyaránt. Klasszikus megjelenését tökéletesen egészítik ki az aranyozott elemek, mint a dob vagy a hajtókar. A változtatható fékrendszere (VBS) számos állítási lehetőséget biztosít a horgászat során, így nincs olyan szituáció, amit ne lehetne vele megoldani. Ergonomikus hüvelykujj tartója az azonnali dobások kivitelezésére szolgál.



CVL301GR	309	5,2:1	0,30mm/245m	3 x S SS + 1 RB	0
CVL401GR	335	5,2:1	0,35mm/270m	3 x S SS + 1 RB	0

Termékkód magyarázat: **1 = Balkezes változat**



# ÖSSZEFOGLALÓ

A Shimano orsók gyártása során használt technológiák és jellemzők ismertetője



**Kétsébsességű dobemelés**  
A kétsébsességű dobemelés a korábbi

dobemelési megoldásoknál kifinomultabb. A csésze forgatásakor a dob gyorsan emelkedik, de lassan süllyed, ezáltal a zsinórmenetek egymásba vágódása elkerülhető, és jelentősen megnő az elérhető dobótávolság.

## 2SPEED GEARING

Kétsébséges meghajtás Ezt a meghajtást úgy terveztük, hogy fárasztás közben is gyorsan és könnyen lehessen váltani, ha arra szükség van. Fárasztás közben a hajtókar alján található gomb megnyomásával alacsonyabb áttételre válthatunk, megnövelve így a vonóerőt. Ha ismét a nagyobb áttételt akarjuk visszaállítani, a váltó gomb elcsúsztatásával megtehetjük. A dupla fogaskerékrendszer a fogaskerekek állandó kapcsolatát biztosítja, így váltás közben is teljes a biztonság.

## Szabályozható racsní

Lehetővé teszi, hogy a dob szabadonfutását szabályozzuk.

## AERO WRAP

A Shimano orsókat a kiváló zsinórcsévélés fémjelzi. A „Power Roller” zsinórvezető görgő segítségével az Aero Wrap rendszer szoros, párhuzamos menetekben tekeri fel a zsinórt a dobra, amikor pedig dobásnál a zsinór elhagyja a dobot, a súrlódásmentes lepergés távolabbi dobásokat eredményez.

## AERO WRAP II

A belső súrlódás minimálisra csökkentésével a Shimanonak sikerült a zsinórrakó rendszert tökéletesíteni. A párhuzamosan csévélő zsinór kétsébsességű dobemeléssel párosulva simább és nagyobb dobásokat eredményez.

## A-RB

Célunk az orsók könnyed futásának biztosítása hosszú távon. Éppen ezért kiemelt fontosságú a golyóscsapágyak rozsdásodásának és korróziójának megakadályozása, melyek idővel igen károsan befolyásolhatják a zavartalan működést. Erre a kihívásra a Shimano válasza az A-RB golyóscsapágy, mely a legtöbb édesvízi és valamenyi tengeri orsóba beszerelésre kerül.

## ARC SPOOL

A V-alakú dobperemnek köszönhetően a zsinór kisebb menetekben hagyja el a dobot, ami távolabbi és pontosabb dobásokat tesz lehetővé.

## Nyeletőfék kar

A nyeletőfék nagy áttörés volt a nagyhalak horgászatában. Olyan tulajdonságokkal

rendelkezett, melyek rövidesen általánossá váltak a nagyhalak horgászatánál alkalmazott orsóknál. A nyeletőfék kart az orsó hátsó részén a főfék fölött helyeztük el.



**Nyeletőfékes (Baitrunner) dob II**

A Baitrunner funkciót tökéletesítettük. Mind a kis nyeletőfék állító, mind a nagy normál fék állító gomb egymástól függetlenül működtethető, megkönnyítve ezzel a horgász dolgát.

## C14

A C14 karbon és poliamid ötvözetével előállított anyag. Eredetileg kerékpáros részlegünk fejlesztette ki a Dura Ace konzolos tartókhöz, de ez a fejlett technológia ázóta a horgászorsók házában is használatos. Az eredmény egy olyan orsó, amelynek precíziós belső alkatrészeit egy erejében a fémmel megegyező, de annál sokkal könnyebb ház védi. Így később fárad el a karunk a horgászat során, mert jobb helyre kerül a bot súlypontja.



## C14+

Ez az anyag egy speciális változata az eredeti C14-nek. Ez a rendkívüli ötvözet 2,5-szer merevebb, mint C14 és számos Shimano orsó súlycsökkentését biztosítja. A C14+ használata a orsótésnél és a rotornál egy merevebb szerkezetet ad az orsóknak az alacsonyabb tömeg mellett.



Ezek a dobok hidegen sajtolt alumíniumötvözetből készültek. A hidegen sajtoltás folyamata, könnyű és szerkezetileg erős dobot eredményez, mely kopásálló és jobban ellenáll a sérüléseknek.

## Dupla hajtókar

A jobb kiegyensúlyozottságot és az azonnali elérhetőség miatt.



**DYNA-BALANCE** A kiegyensúlyozása hihetetlenül egyenletes, rázkódásmentes futást biztosít az orsónak működés közben.

## Könnyen szerelhető oldalfal

Ezzel a rendszerrel ellátott orsóknál a VBS

szerezhetősége könnyen megoldható, ha a hajtókar oldalán található állítócsavart meglazítjuk, és az oldalfalat elcsavarjuk a nyitáshoz. Így könnyen beállíthatjuk a centrifugál súlyokat anélkül, hogy a dobot vagy más alkatrészeket bontanunk kellene.

## ESCAPE HATCH

Oldalfal nyitó kapcsoló Egy kapcsoló elmozdításával az oldalfal lefordul, lehetővé téve a horgász számára a centrifugál rópsúlyok gyors állítását. A kapcsoló olyan helyzetű, hogy az oldalfal véletlenszerű kinyílása kizárt. Az oldalfal sima kiképzésű, nem akadályozza a horgász kezét.

## FIGHTIN' DRAG

A hátsófék felett elhelyezett harci fék, könnyen aktiválható kar, melynek segítségével fárasztás közben pillanatok alatt csökkenthetjük, vagy ismét visszaállíthatjuk az eredetileg beállított fékerőt.

## Úszó tengely II

A Shimano mérnökei úgy küszöbölték ki a csiga és a dobtengely súrlódását, hogy a csigatengelyt mindkét végén csapággal látták el. Ez a megoldás a csigatengelynek úszó pozíciót biztosít, így a tányérkerék nem nyomhatja a csigát a dobtengelynek.

## HD Gear

HD-Gear (nagyterhelésű tányérkerék) A HD tányérkerék a Shimano híres 3D fejlesztése. A speciális anyaggal bevont tányérkerék sokkal ellenállóképesebb és könnyebb futást biztosít.

## HEG

A HEG nem csak a fogaskereket, hanem a házat, az orsótalpat és az orsóház fedelet is tartalmazza. Először a meghajtó fogaskerék és a dobemelő méretét is megnöveltük, amely erősebb szerkezetet és nagyobb emelőerőt eredményezett. Az orsótalppal egybeépített, egy darabból készült házba az orsóház fedelet belepereselve kiküszöböltük annak elhajlását, amely a hagyományos fogaskerekek összeszorulását eredményezi. Az elhajlás kiküszöbölésével és az erő megnövelésével megnöveltük az emelőerőt és gyors zsinórfeltekerést, valamint hatalmas nyomatókat biztosítunk, mialatt az orsó futása finom és csendes. Ez az, amitől a nagy áttételű Shimano orsók méltán híresek.

## Hibrid alumíniumház

Az alumínium és XT7 grafit kombinációja az orsóház kellő szilárdságát biztosítja.

## Hiper hajtómű

A precíziósan megmunkált tányérkerék több erőt ad át a hajtókarról a rotornak. A hibátlan illesztésnek köszönhetően kisebb hajtóerő mellett nagyobb forgató nyomaték áll rendelkezésünkre. Valójában minden Shimano orsó lélegzetelállító, 90,3%-ot elérő hatékonysággal dolgozik.



A gyors reakciós fék segítségével néhány fordítás után szabadon futóóról normál fékerőre állíthatjuk a féket. A hal védelme és a környezetszennyezés elkerülése érdekében soha ne állítsuk erősebbre a féket, mint amit monofil vagy fonott zsinórunk elbírnak.



Karbantartás (olajozás biztosítása) Az SR- és az S-rendszer szerint gyártott orsóknál az orsóház oldalán kis olajozó nyílás található, mely csavarral van lezárva. Ennek kicsavarása kizárólag a szakszervíz feladata, melyen keresztül az orsó belsejének olajozása a ház megbontása nélkül elvégezhető.

**Az orsó dobozában található olaj kizárólag az orsó zsinórvezető görgőjének illetve tengelyének kívülről történő ápolására szolgál!**

## Elálló, kézhez illő hajtókar

A hajtókar tökéletesen illik a kézhez, megfelel a kéz, a kar és a csukló természetes szögeinek, teljes használati komfortot biztosít (Nincs a T112 és T116 modelleknél).



Nagyméretű zsinórvezetőgörgő Speciális tervezésű Shimano nagyméretű zsinórvezetőgörgő lescökkenti a visszacsévéléskor keletkező zsinórcsavarodást, és különösen előnyös kis átmérőjű monofil, vagy fonott zsinórok használatakor.

## Rapid Fire

Lehetővé teszi, hogy a féket pillanatok alatt cseréljük. E művelettel a fékerőt cserélhetjük ki az alkalmazott módszernek vagy halfajtnak megfelelően. A Rapid Fire rendszerrel szerelt orsókon általában a széles tartományú fékerő, de további hetet alkalmazhatunk (beszerelhető) a körülményeknek megfelelően.

## Racsnis fékkar

Rögzíti a fékkart, meggátolja a fék elállítódását, és mutatja a fékbeállítását.

## Süllyesztett orsótalpat

Az orsótalpat lesüllyesztésével az orsó közelebb kerül az orsótartóhoz, ami sokkal kényelmesebb



orsófogást biztosít, mint a hagyományos talpall rendelkező orsók. Az ilyen megoldású orsókkal könnyebb az alsó- illetve oldaldobások kivitelezése.

### Szorító kapocs

Különleges alkatrész, mely az orsó és a bot közt megbízható kötést biztosít.

### Tűgörgőscsapágy

A Shimano az egyetlen gyártó, aki saját gyártású görgős csapágyakkal rendelkezik. A tökéletes mérnöki tervezés és a pontos illesztés eredménye, hogy a csapágy kitűnően támasztja a csigatengelyt, és kiválóan megoldja az azonnali visszaforgásgátlást.

**S A-RB** Eredeti, rozsdamentes, porvédővel ellátott acél golyóscsapágyak. Homok, piszok bekerülése kizárt.

### Lassú dobemelési rendszer

A rendszernek köszönhetően a zsinór rendezetten kerül a dobra és nem vágódnak a menetek egymásba. Nyitott felkapókar mellett dobásnál a zsinór teljesen akadálymentesen fut le, ami nagyobb és pontosabb dobásokat eredményez. Különböző zsinórméretet alkalmazásánál az esetleges korrigálásokat a mellékelt alátétek behelyezésével oldhatjuk meg.

### Super Free golyóscsapágyak

A Super Free golyóscsapágyakkal ellátott tengely minimálisra csökkenti dobásnál a tengely súrlódását. A hagyományos multiorsónál a dobót szabadra állítjuk dobás előtt, és a dobót ujjal fékezve hajtjuk végre a dobást. Ezekkel a golyóscsapágyakkal ellátott tengely sokkal jobb szabadonfutást biztosít.

**SUPER STOPPER** A Super Stopper egy irányba forgó, holtjáték nélküli tűgörgős csapágy, azonnali bevágást tesz lehetővé.

**SUPER STOPPER II** A Super Stopper II típusú tűgörgős visszaforgásgátlóval szerelt orsók esetében még nagy hal megakasztása esetén is nulla marad a csésze holtjátéka.

### TRI-DRAG

Hosszabb kutatást, fejlesztést és tökéletesítést követően a Shimano előállt a Tri-Drage (hármast) fékrendszerrel: ez első, hátsó és harcféket jelent egyetlen orsón. Jelenleg az új Twin Power C14 RA orsó készül így.

### Ikerlamellás fékrendszer

(Csak a 16-os és a 130-as modelleken) A fékben

két azonos méretű lamella és egy „úszó” féklemez található. Ezek megduplázzák a fékfelületet, mely széles fékbeállítási lehetőséget biztosít és megnöveli a fék élettartamát.

### Ikerkilincses visszaforgásgátló rendszer

Két ikerkilincs biztosítja a visszaforgásgátló pontos és megbízható működését.

**VARISPEED** Váltakozó sebességű dobemelés

A precíz zsinórtöltés a pontos és hosszú dobások alapvető feltétele. A Shimano forradalmian új, váltakozó sebességű dobemelése két, speciálisan kialakított fogaskerék által történik. Az egyik ovális, a másik négyzetes kialakítású!

A Shimano által kifejlesztett számítógépes program lehetővé tette, hogy a két fogaskerék tökéletesen illeszkedjen: az eredmény tökéletesen párhuzamos zsinórtöltés és pontosabb dobás.

**VBS rendszer** A VBS rendszer inkább a centrifugális erőt használja a dob fékezéséhez, mint a mágneses erőt. Az egyedi féksúlyok, ha bekapcsoljuk a féket, a dob dobásnál fékeznek, megakadályozva így a dob túlpörgését és vele a gubancolódást. Ha a dob sebessége csökken, a fék is csökkenő erővel dolgozik, lehetővé téve ezzel a dob további forgását. Az eredmény így egy sokkal ellenőrzhetőbb forgás, mely elősegíti az elérhető maximális dobástávolságot. Az állíthatóság a szinte teljes szabadonfutástól a hat súly bekapcsolásáig széleskörű alkalmazhatóságot biztosít az időjárás és horgászati viszonyoknak megfelelően.

**Vízálló fék** Gumitömítések biztosítják, hogy víz, homok és más szennyeződés a fékrendszerbe ne juthasson.

A hajtófogaskerék mindkét oldalán S-ARB csapágyakkal van ellátva. Ez rendkívül

finom és rozsdamentes működést tesz lehetővé. A nagyobb átmérőjű hajtómű nagyobb erőt ad át a hajtófogaskeréknek. Az eredmény az orsó simább és erőteljesebb futása.

### XT-7

Eredeti Shimano orsó kompozit anyag, melyet a közepes és alacsony árfejkésű orsónál és doboknál használnak. Az XT-7 anyag megbízható, robusztus és könnyű.



Az SR koncepció a Reliance koncepciót az S-koncepció összes elemével ötvözi: sima, csendes és erős. A Reliance koncepció vagy R-koncepció voltaképpen az orsótervezés álmának a megjelenése a valóságban. Az SR emblémával forgalmazott orsók bizonyosan rendelkeznek az alábbi jellemzőkkel.

### HD fogaskerék

A HD (High Durability, hosszú élettartamú) fogaskerék a híres Shimano 3D fogaskerekek továbbfejlesztése. Különleges új bevonat alkalmazásával a fogaskerék sokkal erősebb és simábban fut.

### Aero Wrap II

A belső súrlódás csökkentésével a Shimano-nak sikerült tökéletesíteni a zsinórprofil. A szorosan illeszkedő párhuzamos zsinórkarikák és a kétsébséges dobemelő rendszer simább és hosszabb dobást tesznek lehetővé.

### Magnéziumbevonat

Az SR orsók gyártásához használt magnézium-ötvetem remekül ellenáll a korróziónak. A felszín további védelmét szolgálja a Shimano saját fejlesztésű korróziógátló bevonata, amely elsősorban olyan, az orsót erősebben igénybe vevő környezetben fontos, mint a tengeri horgászatonál. A szorosan illeszkedő párhuzamos zsinórkarikák és a kétsébséges dobemelő rendszer simább és hosszabb dobást tesz lehetővé.

### SR egy darabból álló felkapókar

Az egy darabból készült felkapókarba normál használat során nem tud beszorulni a zsinór. Rozsdamentes acélból készül, csökkenti a súrlódást és gyorsabban továbbítja a zsinórt a zsinórvezető görgőre.

### Rigid Support Drag (Merev fék)

Ez az újítás megszünteti a dob kotyogását, mely gyengére állított féknél is: bármennyire is van behúva a fék, a dob nem mozdul el. Az eredmény még simább fékhatás még a leggyengébb fékbeállításnál is.

### SR védőbordázat

Az SR védőbordákat titánnal vonjuk be. A rotor, illetve az orsóttest stratégia fontosságú részein helyezkednek el, hogy megvédjék az orsót a káros külső hatásoktól.

### SR 3D fogaskerék

A túlméretezett hajtóművet 3D elemzéssel tervezték. Ezáltal minden fog felszíne pontosan illeszkedik a hajtófogaskerék fogaihoz, és ezek az alkatrészek nagyobb felületeken érintkeznek. Ez hatékonyabb, simább működést, nagyobb nyomatékot és hosszabb élettartamot jelent.

### SR hajtókar

A hajtókart közvetlenül a hajtóműbe csavarozzák, így semmilyen holtjáték nincs a hajtókar és a hajtómű között. Az 1000-es hajtókar-méret egy nagyon vékony, tömör szár, a nagyobb méretű orsóké pedig üreges szár, ami csökkenti a súlyt, de nem gyengíti a rendkívül erős és tartós szerkezetet.



### Sima, csendes, erős

Az S-koncepció a Shimano kezdeti filozófiáját képviseli, amely alapján

tervezünk meg számos pergetőorsónkat. A három alapfogalom, amely része a S-koncepciónak: sima, csendes és erős.

### S-védelem

Különleges tervezésű védőelemek óvják a rotort és az orsóttestet, amelyek megakadályozzák, hogy a víz összegyűljön bennük, illetve extra védelmet nyújtnak véletlen külső behatások ellen.

### S-hajtókar

A zsinórvezető görgő körüli zsinórlazulás okozza a legtöbb problémát dobás során. Az újonnan tervezett görgő alsó felszíne kiemelkedik, ami segít elkerülni a zsinór meglazulását és gyakorlatilag megszünteti a problémát.

### S-fék

A féklatétek tisztá karbonból készülnek. Ez sima működést tesz lehetővé a legfinomabbtól a legerősebb fékbeállításig, és rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

### S-dob

Az S-rendszerű dobok hidegen kovácsolva alumínium-ötvetemből készülnek. A hidegen kovácsolásos eljárással könnyű, de igen erős dob állítható elő. A dob kap még egy titánbevonatú cirkóniumból, a rozsdamentes acélnál tízszer keményebb anyagból készült gyűrűt, így még kopás- és ütészállóbb.

### S-Fogaskerék

Az etalon fogaskerék anyaga A7075 Super duralumínium, a repülőgépeknél használt csúcsmínőségű, erős és könnyű ötvözet. A Stella orsókban ez még egy mikroszkopikus vastagságú különleges, 'fekete almit' kerámia-bevonatot is kap, amely fokozza karc- és korrózióállóságát.



### Erő, precizitás, teljesítmény, élmény.

A Shimano kifejlesztette a vadonútj P4 koncepciót. A P3 kifejlesztésekor alkalmazott elveket követve, a P4 a következőket jelenti: erő (Power), precizitás (Precision), teljesítmény (Performance) és élmény (Pleasure) – ötvözve a kompromisszumok nélküli minőséget a megfizethető árral.



### Erő, precizitás, teljesítmény.

A P3 termék-vonalhoz tartozó orsókat ezen elvek alapján készítjük. Az erőt a rendkívül sima, hatékony hajtómű jelenti. A precizitást a minimális túrértéktől és a tökéletes zsinórprofilból adódik. Végül a teljesítményt a P3 orsók összes tulajdonságából adódik.



## ZODIAS SPINNING

A Zodias egy hihetetlenül gyors és rugalmas akciójú pergetőbot, mely tulajdonságainak köszönhetően meglepő pontosságú és távolságú dobásokra képes. Rendkívül sokoldalú horgászbot, hiszen egyaránt használható villantókkal, wobblerekkel, gumihalakkal, vagy akár nagyméretű crank baitekkel történő pergetéshez. Vékony, könnyű blankját egy egyedi tervezésű CI4+ anyagú orsótartó, illetve Fuji Alconite gyűrűk díszítik.

HI-POWER



ZODIAS264ULS	1,93 m	193 cm	90 g	-	1	2-6 g
ZODIAS264L2	1,93 m	99 cm	95 g	-	2	3-10 g
ZODIAS268ML	2,03 m	203 cm	100 g	-	1	4-12 g
ZODIAS268ML2	2,03 m	104 cm	100 g	-	2	4-12 g
ZODIAS270M	2,13 m	186 cm	107 g	-	2	5-18 g
ZODIAS270MH	2,13 m	186 cm	110 g	-	2	5-18 g



## FIRE BLOOD SPINNING

2017

A Fireblood Spinning egy ízig-vérig felsőkategóriás pergetőbot, mely mind megjelenésében, mind pedig minőségében ezt a tényt támasztja alá. Csodálatosan kidolgozott Biofibre bottest, Fuji Alconite gyűrűk és ergonomikus, Fireblood design orsótartó jellemzi. Széles méretválasztéka lefedi az itthoni körülményeket, legyen szó wobblerekkel, vagy gumival történő horgászatról.

HPC  
HIGH PERFORMANCE CARBON  
100



SFBL63520	1,90 m	158 cm	123 g	8	2	5-20 g
SFBL611315	2,10 m	176 cm	129 g	9	2	3-15 g
SFBL611520	2,10 m	176 cm	131 g	9	2	5-20 g
SFBL6111035	2,10 m	174 cm	144 g	9	2	10-35 g
SFBL711520	2,40 m	124 cm	137 g	10	2	5-20 g
SFBL7111035	2,40 m	124 cm	147 g	10	2	10-35 g
SFBL7113080	2,40 m	124 cm	188 g	10	2	30-80 g

BIOFIBRE  
POWERED



## DIAFLASH AX

A Diaflash botteste úgy lett megtervezve, hogy érzékeny és gyors spiccével a legóvatosabb kapások és rezdülések is észrevehetők legyenek vele. Rövid szállítási hossza nagyon előnyös, míg kemény bottokja tökéletesen megvédi a botot akár a hosszabb utazások során is. Nagynyomással előállított karbon bottest és Fuji gyűrűsor jellemzi.



	2,10 m	108 cm	96 g	9	2	1-7 g
SDFLAX210UL	2,25 m	115 cm	99 g	9	2	1-7 g
SDFLAX225L	2,25 m	115 cm	105 g	9	2	2-10 g



## SUSTAIN

A Sustain egy könnyű, pergető botcsalád, mely extragyors spicckacsióval rendelkezik. Ez a tulajdonsága a pontos, precíz dobásokat és a műcsali vezetésének tökéletes kontrollját garantálja. Az elegáns fekete és ezüst színekből álló design tökéletesen illeszkedik a Sustain pergető orsóhoz. A gyönyörű látványt az ergonomikus orsótartó és a Fuji K-type gyűrűk teszik teljessé.



	1,90 m	158 cm	100 g	8	2	1-10 g
SSUS19110	1,90 m	158 cm	105 g	8	2	5-15 g
SSUS19728	1,90 m	158 cm	110 g	8	2	7-28 g
SSUS24315	2,40 m	123 cm	128 g	10	2	3-15 g
SSUS24525	2,40 m	123 cm	134 g	10	2	5-25 g



## SpeedMaster CX

A Speedmaster botok mind megjelenésükben, mind pedig összeszerelésükben ötvözik a tradicionális megoldásokat a legmodernebb fejlesztésekkel. A széles méretválasztéknak köszönhetően számos horgászmodszernél bevethetők. A bottest nagynyomású karbonból és bioszálak kombinációjából készül, melyet Fuji Alconite gyűrűk díszítenek. Nyéltagját karbon berakású orsótartó és eredeti portugál parafa jellemzi.



	2,10 m	107 cm	113 g	9	2	7-28 g
SSMCX21M	2,40 m	122 cm	131 g	10	2	7-28 g
SSMCX24M	2,40 m	122 cm	134 g	10	2	14-42 g
SSMCX24H	2,40 m	122 cm	151 g	10	2	21-56 g
SSMCX27MH	2,70 m	138 cm	155 g	10	2	14-42 g
SSMCX27H	2,70 m	138 cm	178 g	10	2	21-56 g
SSMCX27XH	2,70 m	138 cm	190 g	10	2	42-84 g



## TECHNIUM SPINNING 2017

Az új Technium sorozat első ránézésre csodálatos színeivel fogja meg az embert. Legyünk őszinték, habár vásárlásnál a bot használhatósága a fő szempont, az első benyomások is fontosak, a külsőnek is tetszeni kell. Ami a blankot illeti XT200-as karbonból készül, mely rendkívül erős, emellett igen könnyű bottestet eredményezett. Gyors akciójú botok, melyek bármilyen pergető technikához alkalmasak lehetnek. Fuji Alconite gyűrűsor, EVA markolat és Fuji orsótartó emeli az alaptól minőségi blank fényt.

### XT200



	2,08 m	162 cm	95 g	8	2	3-15 g
STEC63ML	2,13 m	179 cm	107 g	8	2	5-20 g
STEC610M	2,18 m	184 cm	115 g	8	2	10-35 g
STEC70MH	2,34 m	121 cm	130 g	8	2	5-20 g
STEC78M	2,39 m	124 cm	135 g	8	2	10-35 g
STEC710MH	2,49 m	129 cm	148 g	8	2	15-50 g
STEC82H	2,59 m	134 cm	181 g	9	2	45-135 g
STEC86XXHSS						





## BASSTERRA XT

A Bassterra botok mindegyike egyrészese, így kalkulálni kell a szállítási körülményességével. Ez az apró nehézség azonban pergetés közben teljes mértékben a háttérbe szorul, hiszen cserébe egy csodálatosan kezes, gerinces pálcával szórhatjuk a vizet – legyen szó wobblers, vagy akár gumis horgásztról. Hihetetlen vékony, nagynyomású karbon botteste közepesen gyors akcióval rendelkezik, így dobásoknál szépen lövi ki a csalikat, fárasztásnál azonban gyönyörűen felkeményedik, így folyamatos kontrol alatt tudjuk tartani a halat. Rövid osztott nyelű szivacs/parafa markolat és Fuji gyűrűsor jellemzi.

### XT100

BSTRXT166M	1,98 m	198 cm	108 g	7	1	7-21 g
BSTRXT1610M	2,08 m	208 cm	110 g	7	1	7-28 g
BSTRXT262ML	1,88 m	188 cm	92 g	7	1	4-8 g
BSTRXT266M	1,98 m	198 cm	98 g	7	1	6-10 g



## BeastMaster EX 2017

A BeastMaster szériák mindig is a kiváló ár-érték arányukról voltak híresek. Az új EX sorozatban sem változott egy a tényező, hiszen mind megjelenésében, mind pedig minőségében a prémium kategóriát idézi. XT-60-as grafit és Biofibre keverékből készül a bottest, mely így igen könnyű, emellett meglepően erős – a blankon Fuji gyűrűsor fut végig.

### XT60

SBMEX21M	2,10 m	108 cm	113 g	9	2	10-30 g
SBMEX21MH	2,10 m	108 cm	126 g	9	2	14-40 g

### XT60

SBMEX21HP	2,10 m	108 cm	140 g	9	2	120 g
SBMEX21XHP	2,10 m	108 cm	142 g	9	2	50-100 g
SBMEX24M	2,40 m	123 cm	134 g	10	2	10-30 g
SBMEX24MH	2,40 m	123 cm	151 g	10	2	14-40 g
SBMEX24H	2,40 m	123 cm	159 g	10	2	20-50 g
SBMEX24XHP	2,40 m	123 cm	174 g	10	2	120 g
SBMEX27MH	2,70 m	138 cm	167 g	10	2	14-40 g
SBMEX27H	2,70 m	138 cm	189 g	10	2	20-50 g
SBMEX27XH	2,70 m	138 cm	193 g	10	2	50-100 g



## ForceMaster BX

A Forcemaster mindig is egy széles méretválasztékú, kedvező áru botcsalád volt. A rajta található vörös és fekete motívumok tökéletesen illeszkednek a Shimano orsók többségéhez. Ez a pergető bot már a magasabb árkategóriájú pálcák tulajdonságaival rendelkezik, hiszen Biofibre bottest és Fuji gyűrűsor jellemzi. Számos horgász módszerhez ideális választás.

### XT60

SFMBX165UL	1,65 m	85 cm	85 g	6	2	1-11 g
SFMBX21M	2,10 m	108 cm	115 g	7	2	10-30 g
SFMBX21MH	2,10 m	108 cm	128 g	7	2	14-40 g
SFMBX21H	2,10 m	108 cm	135 g	7	2	20-50 g
SFMBX24M	2,40 m	122 cm	146 g	7	2	10-30 g
SFMBX24MH	2,40 m	122 cm	153 g	7	2	14-40 g
SFMBX24H	2,40 m	122 cm	176 g	7	2	20-50 g
SFMBX24XH	2,40 m	122 cm	187 g	7	2	50-100 g



## CATANA DX VIBRA SPOT

A bot grafit-, és geoszálak kombinációjából épül fel, míg a markolat kapott egy Vibra Spot elnevezésű újítást, ami olyan felület a nyéltagon, melyre ujjunkat ráhelyezve lényegesen érzékenyebben érezzük a csali mozgását.

### XT30/40

SCATDX165UL	1,65 m	86 cm	89 g	6	2	1-11 g
SCATDX18L	1,80 m	93 cm	88 g	6	2	3-14 g
SCATDX18MHJ	1,80 m	93 cm	101 g	6	2	14-40 g
SCATDX21UL	2,10 m	108 cm	104 g	7	2	1-11 g

### XT30/40

SCATDX21M	2,10 m	108 cm	134 g	7	2	10-30 g
SCATDX21MH	2,10 m	108 cm	150 g	7	2	14-40 g
SCATDX21H	2,10 m	108 cm	157 g	7	2	20-50 g
SCATDX24M	2,40 m	124 cm	165 g	7	2	10-30 g
SCATDX24MH	2,40 m	124 cm	172 g	7	2	14-40 g
SCATDX24H	2,40 m	124 cm	183 g	7	2	20-50 g
SCATDX27M	2,70 m	139 cm	184 g	7	2	10-30 g
SCATDX27MH	2,70 m	139 cm	201 g	7	2	14-40 g
SCATDX27H	2,70 m	139 cm	203 g	7	2	20-50 g
SCATDX27XH	2,70 m	139 cm	229 g	7	2	50-100 g
SCATDX30M	3,00 m	154 cm	217 g	7	2	10-30 g
SCATDX30MH	3,00 m	154 cm	272 g	7	2	14-40 g
SCATDX30H	3,00 m	154 cm	255 g	7	2	20-50 g
SCATDX30XH	3,00 m	154 cm	268 g	7	2	50-100 g



## VENGEANCE BX

A Vengeance BX sorozat XT-30-as grafitzálból készül, gyors akciójú pergető bot család, mely Shimano Hard Lite vezetőgyűrűkkel van felszerelve. Minőségi parafanyéllel rendelkezik, melyre az új JPS orsótartót szerelték – ergonomikus kialakításának hála nagyon kényelmes és biztos fogást nyújt.

### XT30



Model	Length	Tip Length	Weight	Power	Action	Lure Weight
SVBX21M	2,10 m	111 cm	111 g	6	2	10-30 g
SVBX21MH	2,10 m	111 cm	121 g	6	2	14-40 g
SVBX24MH	2,40 m	126 cm	189 g	6	2	14-40 g
SVBX24H	2,40 m	126 cm	190 g	6	2	20-50 g
SVBX27MH	2,70 m	140 cm	270 g	6	2	14-40 g
SVBX27H	2,70 m	140 cm	260 g	6	2	20-50 g
SVBX27XH	2,70 m	140 cm	261 g	6	2	50-100 g
SVBX30H	3,00 m	155 cm	293 g	6	2	20-50 g



## VENGEANCE BX SHAD

A Vengeance pergető család különleges modellje a Shad, amit kifejezetten plasztik műcsalik vezetésére terveztek. Érzékeny spicce nem csak segít észrevenni az óvatos kapásokat, de kellően erős is a megfelelő bevágáshoz.

### XT30



Model	Length	Tip Length	Weight	Power	Action	Lure Weight
SVBX21SHMH	2,10 m	110 cm	141 g	8	2	14-40 g
SVBX24SHMH	2,40 m	125 cm	167 g	9	2	14-40 g
SVBX24SHH	2,40 m	125 cm	168 g	9	2	20-50 g
SVBX27SHH	2,70 m	140 cm	197 g	9	2	20-50 g
SVBX27SHXH	2,70 m	140 cm	235 g	9	2	50-100 g



## VENGEANCE BX SEA BASS

A Shimano követi a pergető horgászat fejlődését, trendjeit, így megalkotta rövidebb hosszúságú pergető botok továbbfejlesztett változatát. Az XT-30-as grafitból készülő könnyebb és érzékenyebb bottest lényegesen nagyobb horgászélményt jelent a használójának. A Vengeance BX Sea Bass-t egyedülálló ár-érték aránya, valamint exkluzív, fehér és fekete színű megjelenése teszi egyedivé.

### XT30



Model	Length	Tip Length	Weight	Power	Action	Lure Weight
SVBX21SBM	2,10 m	108 cm	133 g	8	2	7-35 g
SVBX21SBMH	2,10 m	108 cm	143 g	8	2	10-50 g
SVBX21SBH	2,10 m	108 cm	147 g	8	2	20-60 g
SVBX24SBMH	2,40 m	120 cm	166 g	9	2	10-50 g
SVBX24SBH	2,40 m	120 cm	166 g	11	2	20-60 g



## ALIVIO DX

Az Alivio DX pergetőbotok még karcsúbbak és gyorsabb akciójuk lettek, mint elődjeik. Az XT-30-as grafitból készülő blank Shimano Hard Lite vezetőgyűrűkkel van felszerelve. A bot tetszetős festése és parafa nyele igényes megjelenést kölcsönöz számára.

### XT30



Model	Length	Tip Length	Weight	Power	Action	Lure Weight
SALDX21M	2,10 m	108 cm	134 g	6	2	10-30 g
SALDX21MH	2,10 m	108 cm	150 g	6	2	14-40 g
SALDX24M	2,40 m	123 cm	172 g	6	2	10-30 g
SALDX24MH	2,40 m	123 cm	183 g	6	2	14-40 g
SALDX24H	2,70 m	123 cm	184 g	6	2	20-50 g





## ForceMaster AX CATFISH

Ez a harcsázó bot egy igazi keményvonalas fásasztógép. XT-40-es grafitból és Geofibre száalából felépülő botteste ellenáll a legbrutálisabb kirohanásoknak is. Használója egy páratlanul ergonomikus és biztos fogást nyújtó nyélbe kapaszkodhat, melyet ráadásul csúszásmentes bevonat borít. A Forcemaster AX tökéletesen alkalmas bármelyik harcsázó módszerhez.



### XT40

FMAXCAT270H2	2,70 m	139 cm	535 g	9	3	500 g
FMAXCAT300H2	3,00 m	154 cm	585 g	10	3	500 g
FMAXCAT330H2	3,30 m	170 cm	637 g	11	3	500 g



## BeastMaster AX CATFISH

Ez a változtatható hosszúságú harcsázó bot minden bajszos fenéklakót megszelídít. Meglepően könnyű, ez a tény azonban senkit ne tévesszen meg, hiszen hatalmas erőtartalékokkal rendelkezik. A blank anyaga az XT 60 karbon- és bioszálak kombinálásával rendkívül erős bottestet eredményez. Szinte minden harcsázó horgászmodszere kiválóan alkalmas.



### XT60

BMAXSCAT	2,79 / 3,35 m	143 cm	309 g	9	3	300 g



## BeastMaster AX MULTI SILURUS

A kimondottan harcsapergetésre kifejlesztett Multi Silurus bot változtatható hosszúságú, amely 2,7 vagy 3 m hosszban használható - az igényektől függően. Az XT 60-as karbon-, és bioszál keverék bottest biztosítja, hogy akár extra méretű műcsalival is pergethetünk. Kellően erős ahhoz, hogy kifárasztuk vele a világ egyik legerősebb édesvízi halát. Az ultra erős gyűrűk, a szinte törhetetlen bottest és a strapabíró csavaros orsótartó együtt garantálják, hogy megküzdhesünk életünk harcsájával.



### XT60

BMAXSILS2730	2,70 / 3,00 m	153 cm	340 g	8	3	200 g



## SPEEDCAST KAIBUTSU

Ha igazi szörnyekre szeretnének horgászni, akkor a Shimano a Speedmaster Kaibutsu-t ajánlja. XT-100-as grafitból készülő blankján Fuji Alconite K-type gyűrűk futnak végig. Alumínium orsótartó és EVA markolat garantálja a csúszásmentes, biztos fogást.

### 2017

### XT100

SCKLPS7604	2,28 m	155 cm	314 g	8	2	120 g
SCKPIS8406	2,55 m	175 cm	393 g	7	2	150 g
SCKLCS8208	2,49 m	174 cm	369 g	7	2	200 g



## CATANA BOAT QUIVER 2017

A blank XT-40-es grafit és Geofibre keverékéből készül, így a Shimano mérnökei a maximális terhelhetőség mellett jelentős súlycsökkenést értek el. Habár a bottest feszes, a tartozék két darab spicc viszont kimondottan érzékenyre lett tervezve, hogy a legkisebb akció is könnyen észrevehető legyen. Shimano rozsdamentes gyűrűk és EVA markolat teszik teljessé.



### XT40

CATBT3Q24	2,40 m	83 cm	186 g	19	3	30-150 g
CATBT3Q27	2,70 m	94 cm	217 g	20	3	30-150 g
CATBT3Q30	3,00 m	104 cm	239 g	21	3	30-150 g
CATBT3Q35	3,50 m				3	30-150 g



## ForceMaster AX BOAT

A Forcemaster csónakos botjai azoknak a horgászoknak lehetnek tökéletes választás, akiknél a megbízhatóság mellett a kedvező ár is fontos. Az AX modell XT-40 karbon teste a hozzáadott geoszálakkal együtt 20%-al könnyebbé teszik, mint korábbi elődjét. Shimano órsótartóval és Hardlite vezetőgyűrűkkel van felszerelve.



### XT40

FMAXBT210M2	2,10 m	109 cm	285 g	8	2	150 g
FMAXBT210H2	2,10 m	109 cm	324 g	8	2	500 g
FMAXBT240H2	2,40 m	125 cm	362 g	9	2	500 g



## VENGEANCE AX BOAT

A Vengeance AX Boat horgászbottot kifejezetten csónakos horgászatra fejlesztették ki. XT-30 grafit teste nagyon erős és gerinces, mely minden körülmények között helytáll. Speciális szivacsnyele nagyon tartós, még akár sósvízi horgászatra is alkalmassá teszi a botot. A széles méretválasztékából mindenki talál magának ideális típust.

### XT30

VAXBT210H	2,10 m	110 cm	381 g	7	2	300 g
VAXBT240MH	2,40 m	125 cm	390 g	7	2	200 g
VAXBT240H	2,40 m	125 cm	428 g	7	2	300 g
VAXBT270MH	2,70 m	140 cm	412 g	7	2	200 g
VAXBT270H	2,70 m	140 cm	477 g	7	2	300 g
VAXBT270XXH	2,70 m	140 cm	530 g	7	2	500 g
VAXBT300XXH	3,00 m	155 cm	583 g	7	2	500 g



## Vengeance POWER CATFISH

A legújabb Shimano technológiával készült kétrészes harcsázó pergető bot anyaga geoszál és XT 30-as grafit keveréke. Nagyon erős, rugalmas, különlegesen gyors akciójú bot, mely kifejezetten nagy halak fásztására lett kifejlesztve. Harcsázáshoz ideális, de bármilyen fenekezős horgászmodszerekhez alkalmas lehet.



### XT30

VPC30	3,00 m	156 cm	400 g	7	2	8-400 g





## CATANA BX TELE BOAT 2017

Lenyűgöző megjelenés és páratlan erő jellemzi ezt a teleszkópos Catana botot. A blank XT-40-es grafitból készül, melyen Shimano Hardlite gyűrűk futnak végig. Nyéltagján gumi markolat felel a csúszásmentes fogásért, orsótartója alumíniumból készül. Két tartozék spicce különböző erősségű, így tulajdonképpen két dobósúlyú botot birtokolhatunk egy áráért.

### XT40

CATBXBTTE24H	2,40 m	112 cm	223 g	6	3	150 g
CATBXBTTE27H	2,70 m	112 cm	248 g	8	3	150 g
CATBXBTTE30H	3,00 m	112 cm	266 g	8	3	150 g
CATBXBTTE35H	3,50 m	112 cm	329 g	8	3	150 g
CATBXBTTE40H	4,00 m	112 cm	369 g	8	3	150 g



## VENGENCE TELE BOAT 2017

A Vengeance Tele Boat XT-30-as grafit és Geofibre keverékéből készül, mely így egy nagyon könnyű, ám meglepően érzékeny balnkot eredményez. Shimano orsótartó és Shimano Hardlite gyűrűk jellemzik.

### XT30

VBTTE24H	2,40 m	106 cm	177 g	6	3	30-150 g
VBTTE27H	2,70 m	106 cm	197 g	7	4	30-150 g
VBTTE30H	3,00 m	106 cm		7	4	30-150 g



## ALIVIO AX TELE BOAT 2017

Az Alivio az olcsóbb szegmens képviselője, ezzel szemben ár-érték arányában ugyanazt a Shimano szintet hozza, mint a drágább szériák. Az Alivio AX Tele Boat XT-30-as grafitból készülő bottestén Shimano Hardlite gyűrűk futnak végig. Békázás orsótartó és bevonat nélküli markolat jellemzi - melynek egyik hatalmas előnye, hogy könnyedén tisztítható.

### XT30

ALVBTE210H	2,10 m	95 cm	118 g	5	3	30-150 g
ALVBTE240H	2,40 m	95 cm	184 g	6	4	30-150 g
ALVBTE270H	2,70 m	95 cm	210 g	6	4	30-150 g
ALVBTE300H	3,00 m	95 cm	220 g	7	4	30-150



## ALIVIO EX TELE SURF

Az Alivio EX Tele Surf minden tulajdonságában a Shimano minőséget garantálja. Ez a teleszkópos bot sokkal többet nyújt a horgásznak, mint amit elsőre elvárnánk egy ilyen alacsony árfekvésű bottól. A rövid, könnyen szállítható grafit botteste kellően erős a távoli dobásokhoz, illetve a nagyobb halak fásztásához egyaránt.

### XT30

ALEXSFTE4010	4,00 m	157 cm	445 g	5	6	100 g
ALEXSFTE4212	4,20 m	157 cm	471 g	5	6	120 g
ALEXSFTE4215	4,20 m	157 cm	498 g	5	6	150 g
ALEXSFTE4217	4,20 m	157 cm	484 g	5	6	170 g
ALEXSFTE4220	4,20 m	157 cm	572 g	5	6	200 g



## TIAGRA ULTRA A TROLLING 2017



Egy ultra könnyű, ultra vékony blank alkotja a Tiagra Ultra A Trolling gerincét, mely a hozzáadott bioszálaknak köszönhetően rendelkezhet ezekkel a jellemzőkkel. A gyűrűsor Alps RX görgős gyűrűkből áll, melyek dupla lábakkal vannak a bottesthez rögzítve. Ezen a boton minden úgy lett megtervezve, hogy a legnagyobb erőpróbáknak is ellenálljon.



TIUATRL50	2,15 m	169 cm	812 g	7	2	50 lb
TIUATRL50	2,15 m	165 cm	1034 g	6	2	80 lb



## TIAGRA ULTRA A STAND-UP 2017



A Tiagra Ultra A Stand-Up HPC300-as blankja grafit és bioszálak keverékéből áll. Ez az eljárás drámaian csökkenti a bottest súlyát, emellett nem befolyásolja annak terhelhetőségét. Alps RX rozsdamentes görgős gyűrűk és EVA markolat jellemzi.



TIUASTP2030	1,65 m	128 cm	594 g	7	2	20-30 lb
TIUASTP5080	1,65 m	124 cm	725 g	6	2	50-80 lb



## TIAGRA XTR-C STAND-UP ROLLER 2017



Ez a lenyűgöző teljesítményre képes nagyhalas horgászbot HPC-250-es grafitból és a Shimano szabadalom Biofibre keverékéből készül. Alumínium orsótartója és ergonomikus EVA markolata is mind azt a célt szolgálják, hogy tulajdonosa hosszú éveken keresztül kapitális halakat foghasson vele.



TIXTRCSTP20R	1,65 m	165 cm	538 g	7	1	20 lb
--------------	--------	--------	-------	---	---	-------



## TYRNOS TROLLING 2017

HPC-200-as alapanyagból és Biofibre keverékéből készülő ultrakönnyű nagyhalas bot, mely dupla talpas gyűrűnek, valamint alumínium orsótartójának hála az örökkévalóságnak lett tervezve. Nincs olyan tengeri, vagy édesvízi hal, aminek ne lenne komoly ellenfél egy Tyrnos Trolling-gal horgászó ember.



	2,13 m	172 cm	579 g	8	2	30 lb
TYRTRL30	2,13 m	172 cm	1079 g	7	2	50 lb
TYRTRL50	2,13 m	172 cm			2	80 lb



## TLD STAND-UP 2017

XT-60-as grafit és Biofibre keveréke a blank, melyen rozsdamentes Shimano gyűrűk futnak végig. Ergonomikus EVA markolata és alumínium orsótartója az igazán nagy csatákhoz lett tervezve. A TLD nem csak megjelenésében, minőségében is vetekszik a drágább típusokkal.



### XT60



	1,67 m	167 cm	500 g	8	1	20-30 lb
TLDSTP2030	1,67 m <td>167 cm <td>801 g <td>6 <td>1 <td>30-50 lb</td> </td></td></td></td>	167 cm <td>801 g <td>6 <td>1 <td>30-50 lb</td> </td></td></td>	801 g <td>6 <td>1 <td>30-50 lb</td> </td></td>	6 <td>1 <td>30-50 lb</td> </td>	1 <td>30-50 lb</td>	30-50 lb
TLDSTP3050R	1,67 m <td>167 cm <td>835 g <td>6 <td>1 <td>50-80 lb</td> </td></td></td></td>	167 cm <td>835 g <td>6 <td>1 <td>50-80 lb</td> </td></td></td>	835 g <td>6 <td>1 <td>50-80 lb</td> </td></td>	6 <td>1 <td>50-80 lb</td> </td>	1 <td>50-80 lb</td>	50-80 lb



## CATANA AX TROLLING 2017

A Catana AX-Trolling a nagyhalas botok világában az olcsóbb árkatégória képviselője. XT-30-as grafitból készül a blank, melyen a Shimano által gyártott rozsdamentes gyűrűk futnak végig. EVA markolattal és alumínium orsótartóval szerelik.

### XT30



	2,13 m	176 cm	593 g	8	2	20 lb
CATAXTRL20	2,13 m <th>176 cm</th> <td>586 g <th>7</th> <th>2</th> <th>30 lb</th> </td>	176 cm	586 g <th>7</th> <th>2</th> <th>30 lb</th>	7	2	30 lb
CATAXTRL30						

# SHIMANO TRIBAL






## TRIBAL ULTRA A 2017

A Tribal Ultra A egy újgenerációs bojlisbot, mely a gyártási költségeket figyelmen kívül hagyva a legmodernebb anyagok felhasználásával, a legfejlettebb technológiákkal készült. Exkluzív, fényes fekete HPC400 blankja Biofibre hozzáadásával a 3M Powerlux nanotechnológiás eljárással készül. Ultrakönnnyű, futurisztikus CI4+ orsótartó és a legújabb Fuji Sic K-type gyűrűk díszítik. Ez a bot a legelszántabb, legprofibb pontyhorgászoknak készült!

CI4+ 







HPC HIGH PRESSURE CARBON 400						
TULA13350	3,96 m	202 cm	-	-	2	3,50 lb



## TRIBAL TX-9 / TX-9 INTENSITY

Az TX-9 a legmodernebb szénzásal gyártási folyamatokkal készül, nagynyomású karbon és bioszál hozzáadásával a Nano Alloy technológiával. Fuji Sic K-type gyűrűsor és 40 mm-es keverőgyűrű, továbbá egyedi keresztzál szövésű orsótartó jellemzi.









HPC HIGH PRESSURE CARBON 300						
TX912300	3,66 m	187 cm	355 g	6	2	3,00 lb
TX912INT	3,66 m	187 cm	421 g	6	2	3,50 lb +
TX913INT	3,96 m	198 cm	423 g	6	2	3,50 lb +



## TRIBAL XS1 / XS1 INTENSITY

Az XS1 bojlis botok több éves fejlesztés és tesztelés eredményei. Nagynyomású grafitból készült blankjuk az egyik legvékonyabb a ma kapható bojlis botok között. Könnyedén képes az akár 140 méteres dobótávolságokra is, de a tesztelesek során sikerült vele megdobni a 220 métert is. Ez a bot azoknak a pontyhorgászoknak készült, akik olyan vizeken horgásznak ahol a halfogás titka a távoli dobásokban rejlik.



HPC HIGH PRESSURE CARBON 200						
TXS112300	3,66 m	187 cm	372 g	6	2	3,00 lb
TXS112INT	3,66 m	187 cm	376 g	6	2	3,75 lb
TXS113INT	3,96 m	203 cm	421 g	6	2	3,75 lb



## TRIBAL TX-5 / TX-5 INTENSITY

2017



2017-es újdonság a Tribal TX-5-ös szériája, mely HPC300-as grafitból és Biofibre keverékéből készülő ultrakönnnyű, ám igen erős pontyozó bot. Fuji Alconite gyűrűsor és orsótartó díszíti, emellett visszafogott, angolos design jellemzi.



TX512300	3,66 m	187 cm	355 g	6	2	3,00 lb
TX5131NT	3,96 m	198 cm				



## TRIBAL TX COMPACT

Nagy dolgok egy kis csomagolásban! Ez a kijelentés jellemzi talán legjobban ezt a négy részes Tribal botot. Annak ellenére, hogy négy tagból áll, a bot parabolája tökéletes ívet mutat - akár egy kétrészes bot. Shimano Hardlite gyűrűsorral és 50mm keverő gyűrűvel van szerelve.

XT100



TXC123004	3,66 m	99 cm	371 g	6	4	3,50 lb
-----------	--------	-------	-------	---	---	---------



## TRIBAL TX-2 / TX-2 INTENSITY

2017

A 2017-es év egyik új debütálója a Shimano Tribal TX-2-es típusa, mely egy kiváló ár-érték arányú bot lesz a piacon. XT-60-as grafit blankja Shimano Hardlite gyűrűsorral lett szerelve, valamint egy igen strapabíró, ám ennek ellenére ergonomikus Shimano orsótartóval.

XT60



TX210300						3,00 lb
TX211275						2,75 lb
TX212300	3,66 m	187 cm				3,00 lb
TX213300	3,96 m	198 cm	415 g	6	2	3,00 lb
TX2131NT	3,96 m	198 cm				



## TRIBAL TX-1

A Shimano ezzel az új botcsaládjával magasra tette a mércét, hiszen jelenleg ez az egyik legjobb ár-érték arányú bot a piacon. Az TX -1-es botcsalád XT -40 karbon szálból készül, minden részletében - a Tribal botokra jellemző - kompromisszumokat nem ismerő kidolgozás és magas minőség jellemzi. A bot Shimano Hardlite gyűrűsorral és 50 mm keverőgyűrűvel van szerelve.

XT40









TX112300	3,66 m	187 cm	355 g	6	2	3,00 lb
TX112350	3,66 m	187 cm	420 g	6	2	3,50 lb
TX113300	3,96 m	198 cm	415 g	6	2	3,00 lb
TX113350	3,96 m	198 cm	425 g	6	2	3,50 lb

## TRIBAL TX SPOD

Ezt a botot kifejezetten a különböző pontyos etetési módszerekhez készítették. A blankban rejlő hihetetlen energia hatalmas dobásokat tesz lehetővé, legyen szó etetőrakétáról, vagy akár spomb-ról. Az extrém dobástávolságok eléréséhez nagyméretű 50 mm-es keverőgyűrűvel lett felszerelve.







### XT40

						
TXS12500	3,66 m	188 cm	355 g	6	2	5,00 lb
TXS13500	3,96 m	203 cm	415 g	6	2	5,00 lb

## ALIVIO DX

Az Alivio DX modellet olyan pontyhorgászok terveztek, akik figyelembe vették a különböző pontyos technikákhoz szükséges feltételeket, mindezt úgy, hogy közben igyekeztek a bot árát minél kedvezőbbre alakítani. Mindezek ellenére az Alivio DX számos drágább bojlis bot tulajdonságaival rendelkezik, ilyen többek között a 40 mm-es Shimano Hardlite keverőgyűrű.

### XT30







						
ALDX12275	3,66 m	186 cm	319 g	6	2	2,75 lb
ALDX12300	3,66 m	186 cm	358 g	6	2	3,00 lb
ALDX12350	3,66 m	186 cm	400 g	6	2	3,50 lb
ALDX13300	3,96 m	202 cm	411 g	6	2	3,00 lb
ALDX13350	3,96 m	202 cm	437 g	6	2	3,50 lb
ALDX12550S	3,66 m	186 cm	427 g	6	2	5,50 lb



## ALIVIO DX 3 részes

A DX sorozat három részes modellje, mely szintén grafit-, és geoszálak keverékéből készült. Rövid szállítási hosszának köszönhetően remekül pakolható, így lényegesen kisebb helyet igényel.

### XT30







						
ALDX123003	3,66 m	127 cm	382 g	6	3	3,00 lb
ALDX123503	3,66 m	127 cm	448 g	6	3	3,50 lb



## JOY CARP

A Shimano mindig ügyel arra, hogy minden árkategóriában magas minőségű horgászbotokat gyártson. A Joy Carp erre a szemléletre egy nagyon jó példa, hiszen alacsonyabb árfekvésű bojlis bot létre remek akcióval és jó dobási tulajdonságokkal rendelkezik.

### XT30

						
JC12300	3,66 m	187 cm	369 g	6	2	3,00 lb


















# EXAGE CX

Az Exage rakósbot egy igazi univerzális mindenes, mely számtalan olyan paraméterrel rendelkezik, melyek a versenyhorgászathoz szükségesek. Helytáll a tavakon és folyókon egyaránt, emellett megfoghatók vele a kisebb halakon túl akár a nagyobb testű pontyok is. Ezzel a rakóssal garantáltan egy sokoldalú, kiemelkedő minőségű horgászbottot kapunk a pénzünkért.

















						
EXCAR130	13,00 m	185 cm	995 g	-	8 + SHEXT	-



# TECHNIUM

A Technium egy 13 méteres rakósbot, mely a megalkuvás nem ismerő Shimano minőség és a legújabb technológiák fúziója. Ez a tény önmagában meg is magyarázza, hogy a versenyhorgászok körében miért olyan népszerű már az első széria óta ez a botcsalád. Kellően erős és merev, így a nagyobb pontyok szádba terelése sem jelent neki akadályt.

















						
TECAR130PUK	13,00 m	185 cm	1105 g	-	8 + SHEXT	-



# Beast Master AX COMMERCIAL 2017

Igazi mindenes rakósbot, mely nagyfokú terhelhetőségének hála bármilyen vízen magabiztosan bevethető. Nincs az a nagy pontyos tó, ahol ne állná meg a helyét a Beast Master. A Gen X széria egyik legerősebb, legkezelhetőbb képviselője, tudása és fejlettsége vetekszik a prémium kategóriás botokéval.

						
BMAXCO130	13,00 m	184 cm	1129 g	-	8 + SHEXT	-





## Beast Master AX MATCH

A Beastmaster match botok kiváló ár/érték arányukkal emelkednek ki a többi típus közül. A blank HPC-60-as nagynyomású grafit és bioszálak keverékéből készül, melyet exkluzív megjelenése teszi egyedivé. A fényes fekete bottestet az arany díszkötések és a BeastMaster logó teszi teljessé. Ideális választás akár versenyhorgászok számára is.



BMAX39F	3,90 m	134 cm	188 g	15	3	15 g
BMAX42F	4,20 m	144 cm	209 g	16	3	20 g



## AERNOS MATCH

Kiváló ár/érték arányú, sokoldalú úszós horgászbot. XT 40-es karbon és bioszálak keverékéből készül, mely egy kimondottan gyors akciójú, pörgős pecákra is alkalmas botot eredményezett. Shimano Hardlite gyűrűsor, ergonomikus Shimano orsótartó és nyéltagját majdnem teljes hosszban bortó parafanyél jellemzi.

### XT60



ARNS39F	3,90 m	135 cm	231 g	14	3	20 g
ARNS42F	4,20 m	145 cm	355 g	16	3	20 g



## CATANA CX FLOAT

Kiváló ár/érték arányú, sokoldalú úszós bot. Az XT40-es karbon és bioszálak kombinációja egy gyors reagálású, kiváló sebességű botot eredményezett. Shimano Hardlite gyűrűsor, ergonomikus Shimano orsótartó és teljes hosszban parafanyél jellemzi.



### XT40



CATCXFL39	3,90 m	134 cm	240 g	8	3	10-20 g
-----------	--------	--------	-------	---	---	---------



## VENGEANCE AX MATCH

A Vengeance AX match egy igen sokoldalú, már első ránézésre is tetszetős külsejű horgászbót. Gyors akció és nagy dobóteljesítmény jellemzi, mindezen tulajdonságok egy különösen érzékeny spicctaggal egészülnek ki. Prémium minőségű parafanyéllel és magas kopásállóságú Shimano Hardlite vezetőgyűrűkkel rendelkezik.

### XT30

VAX39F	3,90 m	134 cm	203 g	14	3	5-20 g
VAX42F	4,20 m	146 cm	234 g	14	3	5-20 g



## VENGEANCE AX TELE MATCH

A Vengeance AX teleszkópos változata, mely külsőre teljesen megegyezik a Vengeance AX Match-el. Gyors akciójú, nagy dobóteljesítményű pálcá, mely egy nagyon érzékeny spicctaggal végződik. Prémium minőségű parafanyéllel és minőségi Shimano Hardlite vezetőgyűrűkkel rendelkezik.

### XT30

VAXTEM39F	3,90 m	115 cm	238 g	10	7	5-20 g
VAXTEM42F	4,20 m	118 cm	242 g	11	8	5-20 g
VAXTEM42S	4,20 m	118 cm	243 g	11	8	10-30 g



## VENGEANCE FLOAT

A Vengeance Float egy sokoldalú úszós horgászbót, mely kedvező ára mellett számtalan előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Páratlanul strapabíró, így megbirkózik akár a nagyobb halakkal is. Botteste az XT-30-es karbon és geoszálak kombinációjából készül.



### XT30

VFL39	3,90 m	134 cm	255 g	9	3	10-30 g



## ALIVIO CX MATCH

A Shimano egyik alapfilozófiája, hogy minden árkategóriában magas minőségű horgászbotokat gyártson. Tökéletes példa erre az Alivio. Ez a belépőszintű matchbot XT-30-as karbon-, és geoszálak keverékéből készül. Ez a kombináció kiváló tulajdonságokkal, például kiváló dobási-, és fázasztási tulajdonságokkal ruházta fel a botot.



### XT30

ALCX39	3,90 m	134 cm	208 g	14	3	5-20 g
ALCX42	4,20 m	144 cm	221 g	14	3	5-20 g

## FIRE BLOOD FEEDER

A Fireblood név egyet jelent a prémiumkategóriás minőséggel és megbízhatósággal. Elegáns megjelenése egyedi külsőt kölcsönöz a botnak, mely kiemelkedő teljesítményét a nagynyomású 250-LRC grafit-, és bioszálak keveréke adja. Extrém vékony, páratlanul könnyű és rendkívül érzékeny, mely így tökéletes akár a versenyhorgászok számára is. Fuji Alconite vezetőgyűrűkkel van felszerelve.

HPC  
HIGH PRESSURE CARBON  
250LRC



	3,96 m	136 cm	253 g	29	4	110 g
FBLH	3,96 m	136 cm	253 g	29	4	110 g
FBLMH	3,65 / 3,96 m	127 cm	364 g	29	6	110 g
FBLXH	3,96 m	137 cm	298 g	26	4	150 g



## SPEEDCAST FEEDER

A Speedcast feeder botcsalád blankjai mind a HPC-200-as nagynyomású grafit-, és bioszálak keverékéből készül. Csúcsmínőségű Fuji Alconite gyűrűsorról és Fuji DPS orsótartóval vannak felszerelve. A hosszabb, 4,20 méteres változat spicctagján nagyobb átmérőjű gyűrűk vannak, így az nagyobb és jobb dobási teljesítménnyel rendelkezik.

HPC  
HIGH PRESSURE CARBON  
200



	3,66 m	127 cm	224 g	28	4	60 g
SPCPR60FDR	3,66 m	127 cm	224 g	28	4	60 g
SPCPR90FDR	3,96 m	137 cm	262 g	28	4	90 g
SPCLC120FDR	4,27 m	147 cm	335 g	27	4	120 g
SPCLC150FDR	4,27 m	147 cm	343 g	27	4	150 g



## SUPER ULTEGRA AX FEEDER

A jellegzetes megjelenésű Super Ultegra feederbotok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Köszönhető ez többek között remek dobó-, illetve fázasztó teljesítményüknek. A botcsalád tagjaiból mindenki kiválaszthatja a számára legkedvezőbb, legkiszélesebb típust, így ez a modell minden feederezés esetén előforduló szituációra ajánl alternatívát. A Super Ultegra prémium minőségű Fuji gyűrűsorról van ellátva, így magas mércét állított a versenytársainak.

HPC  
HIGH PRESSURE CARBON  
100



	3,35 m	116 cm	191 g	26	4	60 g
SULTAXPR60FDR	3,35 m	116 cm	191 g	26	4	60 g
SULTAXPR90FDR	3,66 m	126 cm	198 g	26	4	90 g
SULTAXLC120FDR	3,96 m	137 cm	334 g	26	4	120 g
SULTAXLC120LFDR	4,26 m	146 cm	369 g	29	4	120 g
SULTAXLC150FDR	4,26 m	146 cm	367 g	29	4	150 g



## BeastMaster DX FEEDER

A Beastmaster DX feeder családot úgy tervezték, hogy minden méret-tartományban a maximális teljesítményt nyújtsa. A bottest nagynyomású grafit-, és bioszálak keveréke, ezáltal könnyű és rendkívül érzékeny. Minden modell három különböző erősségű spicctaggal rendelkezik.

HPC  
HIGH PRESSURE CARBON  
60



	3,35 m	116 cm	182 g	26	4	60 g
BMDXPR60FDR	3,35 m	116 cm	182 g	26	4	60 g
BMDXPR90FDR	3,65 m	126 cm	198 g	26	4	90 g
BMDXLC120FDR	3,96 m	136 cm	345 g	26	4	120 g
BMDXLC120LFDR	4,27 m	146 cm	389 g	29	4	120 g
BMDXLC150FDR	3,96 m	136 cm	340 g	26	4	150 g
BMDXLC150LFDR	4,27 m	146 cm	392 g	29	4	150 g
BMDX911MLFDR	2,74 / 3,35 m	121 cm	154 g	26	5	70 g
BMDXCXHFDR	3,65 m	127 cm	367 g	26	4	150 g











## AERDOS FEEDER

A lenyűgöző megjelenésű Aernos feederbot mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amik egy mai modern feederbottól elvárhatók. XT-60-as karbon anyagának köszönhetően kiváló dobótulajdonságokkal, illetve teljesítménnyel rendelkezik. Nyéltagján az orsó fellett található puha tapintású szivacsnyele a kényelmet, míg az alsó, meghosszabbított parafanyele az extra távolságú dobásokban segíti a horgászt.

### XT60







						
ARNSPR60FDR	3,35 m	115 cm	191 g	26	3	60 g
ARNSPR90FDR	3,66 m	125 cm	238 g	28	3	90 g
ARNSLC120FDR	3,96 m	147 cm	335 g	26	3	120 g
ARNSLC120LFDR	4,27 m	147 cm	343 g	27	3	120 g
ARNSLC150FDR	4,27 m	147 cm	404 g	26	3	150 g



## ALIVIO CX FEEDER

A belépő szintű Alivio CX feeder bot kiváló ár/érték aránya újra definiálja az olcsó feederbotok fogalmát. A blank XT-30-as grafit-, és geoszálak keverékéből készül, emellett minden modell hűen tükrözi a Shimano minőséget. A bot Shimano Hardlite gyűrűsorrrel, két piccaggal, valamint az alacsony árfekvésű botokra nem jellemző minőségi parafa nyéllal rendelkezik.

### XT30

						
ALCXMFD	3,66 m	125 cm	253 g	22	4	100 g
ALCXHFDR	3,96 m	135 cm	317 g	22	4	110 g
ALCXXHFDR	4,20 m	147 cm	428 g	22	4	150 g



## SpeedMaster AX COMMERCIAL FEEDER / FLOAT 2017



A Speed Master AX Commercial egy teljesen új fejlesztésű botcsalád, mely a finomszerelék horgászokat célozza meg. A család picker, float - azaz úszós - és feeder botokból áll, melyek kifejezetten agresszív akcióval bírnak - direkt a kisebb méretű, intenzíven telepített vizek igényeire szabva. A blankok HPC100-as karbonból és Biofibre keverékéből állnak, melyet egy speciális nano bevonattal látnak el - ettől még ellenállóbbak lesznek a külső behatásokkal szemben. A bottesten minden típus esetében Fuji Alconite gyűrűsor fut végig.



SMAX8CPCR	2,44 m	129 cm	125 g	12	2	40 g
SMCX10CFDR	3,05 m	162 cm	135 g	14	2	70 g
SMAX911CFDR	2,74 / 3,35 m	134 cm	197 g	12 / 14	3	70 g
SMAX10CFL	3,05 m	156 cm	130 g	13	2	15 g
SMCX11CFL	3,35 m	172 cm	153 g	14	2	15 g

## BeastMaster CX COMMERCIAL FEEDER / FLOAT



A Beastmaster CX Commercial botok az ultra vékony HPC-60-as nagynyomású grafit-, és bioszálak felhasználásával készülnek. Szemet gyönyörködtető megjelenés, minőségi kivitelezés és prémium minőségű alkatrészek jellemzik. A feeder család egy érzékeny picker botból, egy medium feeder és egy multi feederből áll. A Beastmaster CX Commercial széria float változatai fantasztikus élményt nyújtanak az úszós horgászokat kedvelők számára. Az egyik három méter, míg a másik multi, azaz kétféle hosszban rakható össze, az összes típuson Fuji gyűrűsor található.



BMCX8CPCR	2,44 m	129 cm	106 g	12	2	40 g
BMCX10CFDR	3,05 m	162 cm	133 g	14	2	70 g
BMCX911CFDR	2,74 / 3,35 m	134 cm	163 g	12 / 14	3	70 g
BMCX10CFL	3,05 m	156 cm	125 g	13	2	15 g
BMCX911CFL	2,74 / 3,35 m	172 cm	152 g	12 / 14	4	15 g

## ForceMaster AX COMMERCIAL FEEDER

A Forcemaster Commercial botok kifejezetten kedvező árukkal, ám mégis minőségi kivitelezésükkel hívják fel magukra a feederhorgászok figyelmét. Nagyon sokoldalú botok, melyek XT-40-es karbon anyaguknak köszönhetően remek fárasztási teljesítménnyel bírnak. Az érzékeny, mégis megfelelő erőtartálékkal rendelkező feederbotok ideálisak pontyok, kárászok és keszegek horgászatához egyaránt.

XT40



FMAX10CMFDR	3,00 m	156 cm	165 g	14	2	70 g
FMAX11CFDR	3,30 m	173 cm	188 g	15	2	70 g
FMAX12CFDR	3,60 m	188 cm	220 g	15	2	90 g



## SUPER ULTEGRA WINKLE PICKER

A Super Ultegra pickerbot kifejezetten versenyhorgászoknak lett kifejlesztve, kisebb, illetve közepes méretű feederkosarak használatához. Közeli és közepesen távoli dobásokra alkalmas, optimálisan legfeljebb 50 méterig használható. Különlegesen vékony és érzékeny bot, mely nagynyomású grafit- és bioszálakból keverékből készült. Egy toldó tag beiktatásával kétféle hosszra rakható össze. Fuji Alconite gyűrűkkel és cipzáras, merev anyagú tokkal rendelkezik.



SULTMWP2427



2,40 / 2,70 m



113 cm



154 g



13



4



40 g



## AERNOS WINKLE PICKER

Az Aernos pickerbot kifejezetten a kisebb méretű, könnyebb kosarak használatához, és rövidebb távolságok horgászatára lett kifejlesztve. Ezek a botok extrakönnyűek, nagyon érzékenyek, emellett könnyen kezelhetők, így tökéletes választás lehet azoknak is, akik a rezgőspicces horgászattal még csak ismerkednek. Három különböző erősségű spiccel rendelkezik, hogy a legóvatosabb kapások is észrevehetőek legyenek.

XT60



2,40 m



101 cm



132 g



12



3



40 g

ARNSWP27

2,70 m

115 cm

149 g

13

3

40 g



## VENGEANCE WINKLE PICKER

A Vengeance picker botokat úgy tervezték meg, hogy ideálisak legyenek a kisebb méretű ólmok, illetve feederkosarakat partközeli bejuttatására. A karcsú bottest XT-30-as garfit-, és geoszálak keverékből épül fel, ennek köszönhetően légiesen könnyű, emellett remek akcióval rendelkezik.



XT30



2,70 m



115 cm



135 g



13



3



40 g

VWP27





2017

## CATANA FX TE 5 / TE GT 5

A Catana FX TE sorozat egy rendkívül érzékeny, könnyű botcsalád, ez azonban senkit ne tévesszen meg, hiszen kifejezetten gerinces botokról van szó - mely többek között az XT-40-es grafit blankok alapanyagának köszönhető. A lágy spicc lehetővé teszi, hogy a kisebb halaktól, a nagyobb pontyokig szinte bármit kifárasztasson használója. A TE jelölés a spiccbotokat jelenti, míg a TE verziókon prémium minőségű Fuji gyűrűsor és orsótartó található.

### XT40

CATFXTE550	4,90 m	135 cm	189 g	-	5	2-15 g
CATFXTE560	5,90 m	135 cm	236 g	-	6	2-15 g
CATFXTE570	6,80 m	135 cm	310 g	-	7	2-15 g
CATFXTEGT550	4,90 m	140 cm	244 g	8	5	2-15 g
CATFXTEGT560	5,90 m	144 cm	289 g	9	6	2-15 g
CATFXTEGT570	6,80 m	146 cm	354 g	10	7	2-15 g



## VENGEANCE AX TE 5 / TE GT 5

A Vengeance AX TE 5 egy újgenerációs bolognai botcsalád, mely gerincességét és légiesen könnyű tömegét az XT-30-as karbon és a geoszálak együttesének köszönheti. Shimano orsótartóval és Pac Bay vezetőgyűrűkkel szerelik, így rendkívül kedvező áron egy könnyen kezelhető, kiváló minőségű bothoz juthat használója.

### XT30

VAXTE550	4,90 m	137 cm	242 g	-	5	4-20 g
VAXTE560	5,90 m	137 cm	292 g	-	6	4-20 g
VAXTE570	6,80 m	137 cm	315 g	-	7	4-20 g
VAXTEGT550	4,90 m	141 cm	244 g	8	5	4-20 g
VAXTEGT560	5,90 m	143 cm	338 g	9	6	4-20 g
VAXTEGT570	6,80 m	145 cm	442 g	10	7	4-20 g



## VENGEANCE AX SLIM TE

A Vengeance AX Slim egy kimondottan sokoldalú horgászbót, mely kedvező ára mellett, minden igényt kielégítve egyszerűen csak teszi a dolgát. A négy különböző hosszúságú botból könnyedén ki lehet választania a számunkra legmegfelelőbbet.

### XT30

VAXSLTE274080	2,70 m	94 cm	188 g	6	5	40-80 g
VAXSLTE304080	3,00 m	94 cm	197 g	7	5	40-80 g
VAXSLTE334080	3,30 m	94 cm	268 g	8	6	40-80 g
VAXSLTE364080	3,60 m	101 cm	282 g	8	6	40-80 g



S.D.R. 1988

**Beast Master AX LNP300****Beast Master AX LANDING NET POLE**

Prémium minőségű rakós merítőnyelek, melyek 3 méteres, illetve 4,5 méteres hosszban kaphatók. Elenyésző súlyuknak és gerinces, merev tartásuknak köszönhetően fárasztásnál és merítésnél nagyban megkönnyítik a finomszerelék horgászok dolgát.



BMAXLN300	3,00 m	-	6	-
BMAXLN450	4,50 m	-	4	-

**LANDING NET - AX 400****CATANA AX LANDING NET POLE**

Kedvező áru rakós merítőnyél mely 3 méteres, illetve 4 méteres hosszban kapható. Könnyű, gerinces, így minimális lógása van még a merítőfej felszerelése után is. Tökéletes választás rakósbotos-, feeder-, vagy egyéb finomszerelék horgászatokhoz.



CATAXLN300	3,00 m	-	6	-
CATAXLN400	4,00 m	-	4	-



# ÖSSZEFOGLALÓ

A Shimano botok gyártása során használt technológiák és jellemzők ismertetője



## Aero Guide Rendszer

A zsinórvezetőgyűrűk tengelyének tökéletesen precíz összehangolása jelentősen megnöveli az elérhető dobástávolságot.



## Biofibre Powered

A bioszálak használata kiemelkedő erőt, az ütésekkel szembeni ellenállóképességet és kis súlyt biztosít.



## DYNA-BALANCE

A bottestbe épített kiegyensúlyozó rendszer kiküszöböli a zavaros vibrációkat, ami gyorsabb reakciót és nagyobb érzékenységet biztosít.

## DYNA-BUTT

A Shimano megalkotta az első, tökéletesen a bottesttel egybeépített botnyél rendszert, ahol a szénszálás bottest a markolathoz és orsótartóhoz lett tervezve. Az ellenálló, egy milliméternél is vékonyabb laminált parafa használatával a Vibralock rendszer most már szerves része lett a bottest szerkezetének, leváltva a hagyományos rázkódáselnyelő, vastag parafamarkolatot. Az így létrejött karcsúbb, könnyebb bot érzékenysége is nőtt a fantasztikus egyensúlya mellett. A nagy erőtartaléknak köszönhetően a dobások távolsága is nagyobb lett. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a bot középső része és a spicce teljesítesse feladatát, vagyis pontos dobásokat és élvezetes fásasztást biztosítson. Ahogy a Diaflash AX sorozaton is láthatjuk, egy, a nyélbe épített igény szerint használható ellensúly is szolgálatára áll, ha egy Dyna-Butt rendszerű bottal szeretné élvezni élete legnagyobb halának fásasztását.



## FINE CRYSTAL CARBON

### FINOMKRISTÁLYOS KARBON

Szerkezete tömörebb, mint más karbonanyagoké, ezáltal ellenállóbb és rugalmasabb az egyéb anyagoknál.

## FOSSIL WOOD

A Fakövelet Fossil Wood kiemelkedő jelentőségű újítás a botanyagokban. Külsőleg is nagyszerűen mutat, de a fától eltérően számos előnyös tulajdonsággal bír. Gyártás során szerves nyersanyagokat préselnek a karbonanyagba 1000°C-os hőmérsékleten, légüres térben. A létrejövő anyag százszerű erősebb a fánál, az egyes összetevők maximálisan ellenállnak a nedvességnek, édes-és sósvízi körülmények között is.



## FUJI ALCONITE

Egy nagyon erős és ellenálló anyag. Az Alconite a legújabb Fuji által kifejlesztett gyűrűbetét anyagok között. Az Alconite különleges kopásállósága és teherbírása lehetővé tette olyan vékony gyűrűbetétek gyártását, melyre más anyagok felhasználásával eddig még nem nyílt lehetőség.

## FUJI HARDLOY

A Fuji legnépszerűbb gyűrűbetétje egy speciális, magas minőségű alumínium oxid keverékből készül. Minden Hardloy gyűrűbetét gyémánttal polírozott, hogy a legkíméletesebb felület álljon rendelkezésre a zsinór védelmében. A betétek tökéletesen illeszkednek a gyűrűkerethez, ami gátolja a korrózió kialakulását, illetve javítja a hőelvezetést.

## FUJI LOW RIDER

Kifejezetten a távoli dobásokhoz fejlesztett gyűrűk, melyek egyformán alkalmasak pergető, illetve multiplikátoros dobó orsókhoz. A speciális bevonattal ellátott gyűrűtálpak megakadályozzák a zsinór gubancolódását a gyűrűk környezetében.

## FUJI SIC

A szilícium karbid, más néven SIC napjaink egyik legfejlettebb kerámia anyaga. A Fuji gyűrűbetét választékában ez a legkeményebb és legtartósabb anyag, aminek következtében a SIC gyűrűbetétek tökéletesek a fonott zsinórral történő horgászat során.

## FUJI TITANIUM

A keményforrasztott titániumkeretes gyűrűk a lehető legkönnyebbek, ezért ideálisak könnyű botok építéskor.

## FUJI ORSÓTARTÓ

A hosszú élettartamra készített Fuji orsótartók különleges jellemzői a grafit és nylon keverékből fröccsöntött test, a rozsdamentes acélból készített, párnázott rögzítőgyűrűk, melyek nem csak könnyűek, de rendkívül erősek is.



## GEOFIBRE

### GEOSZÁL

A Shimano tervezési és fejlesztési részlege folyamatosan arra törekszik, hogy a műszaki haladás előnyeit minden szinten elérhetővé tegye a horgászok számára. Bár többnyire a csúcstechnológiák kapják a legtöbb figyelmet, tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb horgász nem engedheti meg magának a csúcstechnológiájú termékeket. Éppen ezért lelkesít minket annyira a GeoSzál bevezetése. Természetes úton előállított, ellenálló, nagy nyomásállóságú és szakítószilárdságú botok az alsó- és közepes árkategóriában: ezt jelenti a GeoSzál megjelenése a SFMAX + VAR sorozatoknál, amellyel 2010-ben búcsút vettünk a korábban használt Fine Crystal Carbon anyagtól. A GeoSzál-erősítésű Shimano botok a teljesítmény új szintjét jelentik.

## INSTANTLOCK

### GYORS-ZÁR

Ez az egyedül Shimano megoldás lehetővé teszi, hogy tetszés szerint változtassuk és fixáljuk a bot hosszát, illetve ezáltal a meghorgászott távolságot.


### MULTI LENGTH

#### - VÁLTOZTATHATÓ HOSSZ

Számos Shimano bot esetében egy speciális tag hozzáadásával vagy eltávolításával különböző hosszban használhatjuk a horgászbottot olyan módon, hogy a hossz megváltoztatása nem befolyásolja a bot akcióját.



Ez a forradalmi újítás két különböző akciót biztosít egy boton belül. A keményebb akció ideális a nagy távolságú dobásokhoz. A fásasztásnál viszont a botot vízszintesen tartva egy lényegesen lágyabb akcióval kezelhetjük a hal váratlan kirohanásait.



## NAGNYOMÁSÚ KARBON

A Shimano szüntelenül jobb minőségű, nagyobb élményt nyújtó horgászcsikkek kifejlesztésén munkálkodik, és büszkén mutatja be a Hi-Pressure (nagy nyomású) karbon. A karbon kiégetésének utolsó fázisában sokkal nagyobb nyomást alkalmazva a Shimano-nak sikerült olyan tökéletesen impregnált karbonzövetet létrehozni, amelyben nincsenek gyenge pontok. A tömör és precíz szerkezetű karbonból készült botok elképesztően, akár 40%-kal erősebbek. A HPC karbon kiégetési folyamat során magas nyomás alkalmazásával a gyanta egyenletesen oszlik el a karbon bottestben. Így nem keletkeznek gyenge pontok. A tesztek során akár 40%-kal is erősebbnek bizonyultak a botok. HPC karbon osztályok:

HPC 400LRC, HPC 400, HPC 300, HPC 250LRC, HPC 250, HPC 200, HPC 100, HPC 60



A Shimano speciális felületkezeléssel elérte, hogy a természetes parafa még tartósabb legyen. A Power Cork jótáptású, kézhezálló, könnyű és tetszetős. Nem szívja fel a nedvességet, taszítja a baktériumokat, csökkenti az előregedést és éveki jó küllemet biztosít. Mivel mosható, hosszú éveki tart és olyan marad, mintha új lenne.



A világ parafa készlete folyamatosan csökken és lassan olyan magas ára lesz, hogy tékozló luxus lesz horgászbottok nyelére felhasználni. A parafát helyettesítő anyagok, mint az EVA vagy az Ethafoam, korántsem nyújtják azt a komfortot, különösen hideg vagy esős időjárási körülmények között, mint egy természetes anyag. Háromévi fejlesztőmunka után most készen állunk hogy bemutassunk egy izgalmas újítást, a Power leathert. Tartós, rendkívül kényelmes, és fantasztikusan néz ki. Kizárólag a legjobb minőségű szarvasbőrből készül, melyet a nagy cellás EVA réteg fölé tekerünk, ragasztunk és varrunk. Az eredmény tökéletes kényelem és tartósság még fagypont alatt is. A Power leather újítást az új Lesath széria botjain találja meg, de találkozhat vele néhány új Diaflash botnál is.



**Megerősített bottag csatlakozások**  
Kopásálló, ugyanakkor bontáskor simán működő botcsatlakozásokat hoztunk létre, melyek jelentősen megnövelik a bot élettartamát.



**DYNA-BALANCE**

**Shimano Dinamikus Reakció (SDR)**

Az egyedülálló SDR szerkezeti konstrukció a bottest teljesen egyenletes falvastagságát biztosítja, kiküszöbölve az esetleg fellépő káros feszültségeket függetlenül attól, merre hajlik a bot. Az SDR állandó kapcsolatot biztosít a hallal, bármerre is forduljon az, megnöveli az érzékenységet és gerincesebbé, gyorsabbá teszi a botot.

**SHIMANO**

**SHIMANO HARDLITE (SIH)**

A könnyű és erős anodizált acél keretbe szerelt alumíniumoxid betétek kompromisszum nélküli ideális erőelosztást és teljesítményt nyújtanak.

**SHIMANO SIC**

A Shimano Silicium Carbide zsinórvezető gyűrűkhöz a legerősebb és legkönnyebb anyagot alkalmaztuk. Hihetetlenül könnyűek, a súrlódást a minimumra csökkentik, ami tökéletes dobásokat, csalivezetést és fásztást tesznek lehetővé.

**SHIMANO ORSÓTARTÓK**

A világelső Fuji orsótartók használatával mellett a Shimano több egyedi orsótartó megoldást is kifejlesztett, így a különböző rendeltetésű horgászbotokra egyéni megoldású orsótartók kerülhetnek.



**Shimano Összehangolási Rendszer**

A SAS rendszer a rakós és teleszkópos botoknak optimális teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. Az e rendszer szerint készült botokon jelöléseket találhatunk, hogy a botrészeket mindig pontosan tudjuk összeilleszteni.



E korszakalkotó megoldás a Shimano botok második generációja, mely lehetővé teszi, hogy az orsót a nyélen ott helyezzük el, ahol akarjuk, és ott szilárdan rögzíthető legyen. Az új fejlesztésű orsótartó több botra is felkerült, többek között tengeri pergető botokra valamint a „Cross The Line” modellekre.



A TAFTEC erős szerkezetű karbon formula megalkotásához, T-3500-as előfeszített, kevés műgyanta felhasználásával készült szénszálat használtunk, amely megtartja eredeti szerkezetét még köszörülés közben is. A tesztek azt bizonyítják, hogy jelentősen, mintegy 250%-kal erősebb, ráadásul könnyebb, gyorsabb és érzékenyebb is.

**Ti-Lite**  
SHIMANO TITANIUM GUIDE CONCEPT

**TI-LITE VEZETŐGYŰRŰK**  
Hosszú évek fejlesztőmunkája után, bemutatathatunk néhány különleges Shimano botot, melyeket az új Ti-Lite gyűrűk ékesítenek. A titán rendkívüli szilárdsága csekély súlyjal párosul, javítva a bot akcióját. Örökéletű korrózió elleni garancia: a tesztek során, még a rozsdamentes acél is korrodálódott hat speciális kezelés után, azonban az új Ti-Lite vezetőgyűrűk huszonöt kezelés után sem, mutatták a rozsdásodás legapróbb jelét sem.



A Shimano T-Curve eljárásnál a karbonszövetet különleges, rugalmas műgyantával keverjük. A háromrétegű szövet olyan eljárásról megy át, mely egyedülállóan dinamikus bottestet eredményez, kiemelkedő szilárdsági mutatókkal. A T-Curve műgyanta molekulák egy speciális eljárás után visszanyerik rugalmasságukat, ami más eljárás alkalmazása esetén elmarad. Az eredmény a más karbonanyagból készült botoknál 20–40%-kal magasabb szilárdság.



A T-Diaflash márkajelű T-curve és a közkezdelt Diaflash konstrukciók ötvözetét jelenti. Ezzel az eljárással a piac legkönnyebb, legmegbízhatóbb botjait állítjuk elő.

**VIBRALOCK**

A szivar formájú első markolat közvetlen átmenetet képez a bottesbe. Ezáltal biztosítja a kiemelkedően jó kapcsolattartást a zsinór másik végére szerelt műcsalikkal, illetve súlyokkal.

**VIBRA SPOT**

Ergonómikusan kialakított felső nyéltag, mely nem takarja a bottestet. Így jobb fogás esik a boton dobásnál, kapásnál és fásztásnál pontosabban érzékelhetjük a hal mozdulatait a zsinór végén. A Vibraspot rendszer fonott zsinór alkalmazása esetén a leghatékonyabb.



Nem összetévesztendő, a Shadow Diaflash egy valódi újítás, mely a népszerű Diaflash botcsalád továbbfejlesztéséből született. Könnyebb, erősebb, szebb és még a pénztárcánkat is kíméli. A titok a felhasznált műgyantában van. Próbálja ki! Nem fog csalódni.



**ERŐ ÉS IRÁNYÍTÁS**

A Master koncepció bevezetésével a Shimano a botok széles választékát kínálja változatos horgásztechnikákhoz, különböző árszinten. Minden egyes Master saját tulajdonságokkal és műszaki különlegességekkel rendelkezik. Mindenkinek jár egy Master!



**EXTRÉM ERŐ ÉS KÖNNYEDSÉG**

A Shimano Speed Master botok és rakós botok könnyű súly és a rendkívüli erő kombinációi.



**KIEMELKEDŐ ERŐ – NINCS MENEKVÉS!**

A Shimano Beast Master botok és rakós botok különlegesen erősek.



**KÖNNYŰ FÁRASZTÁS**

A Shimano Force Master botokban a kivételes erő és teljesítmény verhetetlen ár/érték aránnyal párosul.





2017

### XTR Compact Carryall horgásztáska

Egy nagy teherbírású, masszív, merev kialakítású horgásztáska, mely számos zsebének köszönhetően rendkívül praktikusán pakolható. Belső nagy rekeszébe négy nagy és nyolc kicsi szerelések táská helyezhető el (nem tartozékok), továbbá az oldalsó zsebekben is két kisebb tároló elfér (nem tartozékok).

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTRXTR01	75 cm x 40 cm x 42 cm	Terepzöld



2017

### XTR Compact Carryall horgásztáska szett

Minden paraméterben megegyezik a Compact Carryall nagy horgásztáskával, de ez már tartalmaz két nagy (SHTRX 15) és nyolc kicsi (SHTRX 16) szerelések táskát is. Így egy komplett horgásztáska rendszert alkotnak együtt.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTRXTR106	75 cm x 40 cm x 42 cm	Terepzöld



2017

### XTR Mini Carryall horgásztáska

A Compact Carryall kisebb testvére párnázott, állítható vállpánttal. Középső nagy rekeszébe két nagy (SHTRX 15) és négy kicsi (SHTRX 16) szerelések táská helyezhető el (nem tartozékok), és két kicsi táská az oldalsó zsebekbe (nem tartozék). Merev, strapabíró alsó résszel rendelkezik.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTRXTR05	60 cm x 29 cm x 32 cm	Terepzöld



2017

### XTR Stalker Floater horgásztáska

Ez a kétrészes oldaltáska kialakításának köszönhetően kettészedhető, így könnyedén ráakasztható, fixálható a székünkre, ágyunkra vagy bármilyen keretre a táborban. Párnázott, szigetelt belső zsebe alkalmas akár 10 kg csali tárolására is, de a fényképezőgéptől kezdve a telefonunkig, mindent biztonságban tudhatunk benne.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTRXTR04	36 cm x 16 cm x 34 cm	Terepzöld



2017

### XTR Bait Bucket Seat horgásztáska

Egy nagyszerű horgásztáska és egy ülőalkalmatosság együttese. Az ülőrész kívülről vízálló anyaggal van bevonva, míg belül tartós hab biztosítja a kényelmes ülést. A 10 literes vödör pontosan beleillik (nem tartozék), így tökéletes megoldás etetőanyag, vagy csalik tárolására, szállítására. Az oldalsó két zsebébe egy-egy kis szerelések táská (SHTRX 16) fér (nem tartozék).

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTRXTR11	54 cm x 30 cm x 39 cm	Terepzöld



2017

### XTR Folding Carryall horgásztáska

Ez egy hatalmas méretű bőrönd, mely az egy-, vagy akár többnapos horgászatokhoz lett kifejlesztve. Négy nagy táská és nyolc kisebb fér el benne, emellett további plusz két kisebb táská oldalán található párnázott zsebekben. Számatalan rekesz és zseb könnyíti meg a pakolást. Kétrészes kialakításának hála könnyedén fixálni tudjuk például egy szék háttámláján, így nem kell a földön tárolni. Mindkét rész önmagában is használható, így a túra hosszától függően eldönthetjük, hogy csak az egyik, vagy mindkét oldalt visszük.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTRXTR03	76 cm x 36 cm x 41 cm	Terepzöld



2017

### XTR Glug-Hookbait csalis táska

Kilenc darab aromazáró dipelő edényt tartalmaz, melyeket két térelválasztó rendez és tart külön, ha éppen kiveszünk egyet belőle. Kívül egy hálós, míg belül egy cipzárás zsebet rejt.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR12	27 cm x 26 cm x 12,5 cm	Terepzöld



2017

### XTR Cooking étkezőszett

Komplett konyhai felszerelést tartalmaz két fő részére. A tányérok, bögrék és evőeszközök mind tartozékok. Kívül és belül további hálós zsebeket rejt, emellett plusz tárolót a gázfűző palacknak.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR18	27 cm x 26 cm x 12,5 cm	Terepzöld



2017

### XTR Scale Pouch mérlegtáska

Igényes, nagy teherbírású táska, mely tökéletes védelmet nyújt az értékes halmérleg számára. Kívül és belül további praktikus zsebeket rejt. A mérlegtartó habszivacs kivethető a táskából.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR13	27 cm x 26 cm x 12,5 cm	Terepzöld



2017

### XTR Rig Pouch szerelések táska

Tíz darab simítózáras tasakot tartalmaz előkék és szerelések számára, melyeket két fémgűrű rendez. Belül egy további cipzárás, hálós zsebet rejt.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR103	15 cm x 15 cm x 5 cm	Terepzöld



2017

### XTR Baiting Pouch csalizó táska

Praktikus, hűtőbarát thermo béléssel ellátott, deréka felcsatolható csalizó övtáska. Belső rekesze akár 2 kg csali befogadására is alkalmas. Erős, állítható derékövvel rendelkezik.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR13	26 cm x 13 cm x 12,5 cm	Terepzöld



2017

### XTR SLR fényképező táska

Rendkívül igényes, párnázott táska, mely tökéletes védelmet nyújt az értékes fényképezőgép, vagy kamera számára. Cipzárás alsó része helyet biztosít objektívnek, akkumulátornak, vagy a töltőknek.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR17	27 cm x 12 cm x 14 cm	Terepzöld



2017

### XTR 1/4 Pouch szerelések táska

Nagy teherbírású szerelések táska különböző eszközök és szerszámok számára. Átlátszó felső része gyors áttekinthetőséget biztosít a tárolt felszerelések között.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR102	13 cm x 13 cm x 10 cm	Terepzöld



2017

### XTR 1/6 Pouch szerelések táska

Nagy teherbírású szerelések táska a különböző tartálék eszközök, horgok és ólmok számára. Átlátszó felső része gyors áttekinthetőséget biztosít a tárolt felszerelések között.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR101	13 cm x 7 cm x 10 cm	Terepzöld



2017

### XTR Accessory szerelések táska

Nagy teherbírású szerelések táska a kisebb eszközök és tartozékok számára. Belül két térelválasztó fal különíti el a tárgyakat egymástól. Kívül praktikus hálós zsebe is pakolható.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTRXTR15	27 cm x 26 cm x 12,5 cm	Terepzöld
SHTRXTR16	13 cm x 26 cm x 12,5 cm	Terepzöld



2017

### XTR Rod Quiver bottok

Ideális bottok arra az esetre, ha több botot, illetve egyéb kiegészítőket kell magunkkal vinnünk. Akár hat horgászbot is tárolható benne egyszerre. A horgászernyő, a kisebb sátrak, a merítőhálók, bottartó villák és a felszerelt botok, mind-mind biztonságosan szállíthatók benne.

TÍPUS	TÁROLHATÓ BOT	SZÍN
SHTRXTR10	6 db - 3,60 m vagy 3,90 m	Terepzöld



2017

### XTR Rod Sleeve bottok

Ez a praktikus bottok úgy lett kialakítva, hogy az extra nagy, 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező horgászbotok is elférjenek benne. Erős, nagy teherbírású anyagból készült, melyben az orsónak külön hely lett kialakítva. Puha markolat, felcsatolható vállpánt és vízhatlan cipzár jellemzi.

TÍPUS	TÁROLHATÓ BOT	SZÍN
SHTRXTR104	1 db - 3,00 m vagy 3,30 m	Terepzöld
SHTRXTR105	1 db - 3,60 m vagy 3,90 m	Terepzöld



2017

### XTR Protector Sleeve bottok

Ebben az erős, nagy teherbírású anyagból készült tokban az 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező horgászbotok is könnyedén elférnek. Teljes hosszában párnázott, így akár a teljesen felszerelt botok is biztonságosan szállíthatók benne. Ernyő, leszűrők és egyéb eszközök számára külön zsebek vannak kialakítva rajta.

TÍPUS	TÁROLHATÓ BOT	SZÍN
SHTRXTR06	2+2 db - 3,60 m	Terepzöld
SHTRXTR07	3+2 db - 3,60 m	Terepzöld
SHTRXTR19	4+2 db - 3,90 m	Terepzöld







## Compact Carryall horgásztáska

Egy nagy teherbírású, merev kialakítású horgásztáska. A fantasztikusan pakolható belső, nagy rekeszébe négy nagy és nyolc kicsi szerelések táskája helyezhető el (nem tartozékok), továbbá még két kicsi táskát az oldalsó zsebekbe (nem tartozékok). A felső részén állítható szíjjak, míg oldalt gumírozott pántok vannak elhelyezve a további kiegészítőknek. Az elülső nagy rekesz gyors hozzáférést biztosít a leggyakrabban használt eszközökhöz.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR01	78 cm x 41 cm x 31 cm	Olivazöld



## Compact Carryall horgásztáska szett

Mindenben paramétere megegyezik a Compact Carryall nagy horgásztáskával, ám ez tartalmaz két nagy (SHOL22) és hat kicsi (SHOL23) szerelések táskát is. Így egy komplett horgásztáska rendszert alkotnak együtt.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR02	78 cm x 41 cm x 31 cm	Olivazöld



## Deluxe Carryall horgásztáska

A Compact Carryall nagyobb méretű testvére, mely párnázott vállpánttal van ellátva. Nagy rekeszébe öt nagy (SHOL22) és tíz kicsi (SHOL23) szerelések táskája helyezhető el (nem tartozékok), továbbá még két kisebb táskát az oldalsó zsebekbe (nem tartozék).

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR03	89 cm x 39 cm x 42 cm	Olivazöld



## Clothing Bag ruhástáska

Egy nagyszerű horgásztáska kifejezetten ruházat tárolására, szállítására. Nagy teherbírású anyagból készül, vízhatlan alsó résszel, szorító pántokkal, fogantyúval és egy külön rekeszsel rendelkezik – melybe a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket tárolhatjuk.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR06	67 cm x 30 cm x 30 cm	Olivazöld



## Cooler Bag hűtőtáska

Belső thermo béléssel ellátott hűtőtáska, a különböző csaliknak és etetőanyagoknak. Állítható párnázott vállpánt, két oldalsó nagy hálós zseb és tépőzáras fogantyú jellemzi.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR05	33 cm x 26 cm x 26 cm	Olivazöld



## Stalker Bag horgásztáska

Elöl található, praktikusan pakolható, széles rekesze gyors hozzáférést biztosít a gyakrabban használt eszközökhöz. Külön tartozéka egy kivehető hőszigetelő tasak, mely az enniváló vagy csalik szállítására, tárolására alkalmas. Állítható párnázott vállpánt és oldalsó – csúzlí tartó – pántja van.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR04	37 cm x 25 cm x 28 cm	Olivazöld



### Bait Bucket Seat horgásztáska

A Bait Bucket Seat egy horgásztáska és egy ülőalkalmatosság egyben. Az ülőrész vízálló, tartós habbal van kipárnázva. A 10 literes vödör éppen beleillik (nem tartozék). Kettő darab gumis hálós és két nagy tépőzáras zsebe van.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR25	29 cm x 30 cm x 30 cm	Olivazöld



### SLR Camera fényképező táska

Rendkívül igényes, párnázott táska, mely tökéletes védelmet nyújt az értékes fényképezőgép, vagy kamera számára. Cipzáras alsó része helyet biztosít objektívnek, akkumulátornak, vagy a töltőknek.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR27	26 cm x 15 cm x 12 cm	Olivazöld



### Cooking étkezőszett

Komplett konyhai felszerelést tartalmaz két fő részére. A tányérok, bögrék és evőeszközök mind tartozékok. Kívül és belül további hálós zsebeket rejt, emellett plusz tárolót a gázfűző palacknak.

TÍPUS	MÉRET (HxMxSz)	SZÍN
SHTR32	27 cm x 26 cm x 11 cm	Olivazöld



2017

### Aqua Scope Bucket táska

Összehajtható tároló vödör, mely etetőanyag bekeverésére is tökéletesen alkalmas. Erős, vízálló anyaga alkalmassá teszi arra, hogy akár vizet, csalihalat vagy bármilyen felszerelést tároljunk, szállítsunk benne.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR58	29 cm x 29 cm x 29 cm	Olivazöld



### Collapsible Bucket etetővödör

Egy praktikus, összehajtható vödör csalik és etetőanyagok számára. 100 %-ban vízálló anyagból készül, melyet egy merev drót segít a szétnyitásban és összehajtásban - így kis helyen is elfér.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR26	27 cm x 27 cm x 27 cm	Olivazöld



### Airdry szárító tasak

Nagy teherbírású tasak, mely a bojlik hűtésére és a szabadban történő szárítására is alkalmas. Thermo belső rész, cipzáras csali adagolás és erős fogantyúk jellemzik. Kétféle változatban készül: 5 kg-os (SHTR21) és 10 kg (SHTR35).

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR21	30 cm x 36 cm x 1 cm	Olivazöld
SHTR35	30 cm x 54 cm x 1 cm	Olivazöld



### 1/1 nagy szereléses táska

Nagy teherbírású szereléses táska a kisebb eszközök és tartozékok számára. Belül két térelválasztó fal különíti el a tárgyakat egymástól. Kívül további hálós zseb található.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR22	27 cm x 26 cm x 11 cm	Olivazöld



### 1/2 kis szereléses táska

Nagy teherbírású szereléses táska a tartalék eszközök, horgok és ólmok számára. Belül két térelválasztó fal különíti el a tárgyakat egymástól. Kívül további hálós zseb található.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR23	27 cm x 13 cm x 11 cm	Olivazöld



### Glug & Hookbait szereléses táska

Hat darab aromazáró dipelő edényt tartalmaz, melyeket két térelválasztó rendez és tart külön. Kívül és belül további cipzárral zárható hálós zsebeket tartalmaz.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxm)	SZÍN
SHTR17	27 cm x 13 cm x 11 cm	Olivazöld



### Net Float úszópárna

Speciális eszköz mely nem hagyja a merítőhálót a víz alá merülni. A benne található nagy sűrűségű habtest adja azt a felhajtóerőt, mely a felszínen tartja a merítőszákat, így könnyebb és kényelmesebb a halak partra segítése.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR30	12 cm x 4 cm x 4 cm	Olivazöld



2017

### XL Tip Protectors botvédő sapka

Praktikus botvédő tok, mely párnázott belső részének köszönhetően szétszedett állapotban, szállítás közben is biztonságban tartja a sérülékeny spicgyűrűt, illetve a nyéltagot. Tépőzáras szalagokkal fixálhatjuk a bot körül.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR61	41 cm x 14 cm x 5 cm	Olivazöld



2017

### Rig Roll szerelék henger

Szerelések, illetve egyéb eszközök szállítására, tárolására, illetve a felszerelt boton lévő szerelék védelmére is alkalmas feltekerhető tok.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR51	43 cm x 27 cm x 1 cm	Olivazöld



### Scale Pouch mérlegtáska

Igényes, nagy teherbírású táska, mely tökéletes védelmet nyújt az értékes halmérleg számára. Kívül és belül további praktikus zsebeket rejt. A mérlegtartó habszivacs kivehető a táskából.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR19	27 cm x 26 cm x 11 cm	Olivazöld



### Wrap Around orsovédő táska

Egy szállításra kész, vagy botra felszerelt orsó védelmére alkalmas táska. Különleges, vastag párnázott anyaga megvédi a benne lévő orsókat. Külön zsebbel rendelkezik a felszerelt ólom elkülönítésére.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR28	27 cm x 25 cm x 9 cm	Olivazöld



### Baiting Pouch csalizó övtáska

Praktikus, hűtőbarát thermo béléssel ellátott, deréka felcsatolható csalizó övtáska. Belső rekesze akár 2 kg csali befogadására is alkalmas. Erős, állítható derékövvel rendelkezik.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR20	27 cm x 13 cm x 11 cm	Olivazöld



### Buzz Bar keresztartó táska

A swingerral és elektromos kapásjelzővel szerelt, első és hátsó keresztartók tárolására alkalmas táska, mely belső tépőzáras rögzítési lehetőséggel rendelkezik.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR24	46 cm x 22 cm x 4 cm	Olivazöld



### Stink szállító zsák

Teljesen vízálló anyagból készült táska, amely két összecukott merítőháló vagy egy napernyő szállítására alkalmas. Jól zárható, így nem engedi ki az esetleges kellemetlen szagokat.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR29	126 cm x 10 cm x 10 cm	Olivazöld



### Bivvy Table szerelék asztal

Egy nélkülözhetetlen eszköz a horgászatokon, mely a különböző szerelések során nyújt nagy segítséget. Könnyű, kis helyen elfér, emellett peremes oldalának köszönhetően nem gurul le róla semmi. Könnyedén állítható és behajtható lábakkal rendelkezik.

TÍPUS	MÉRET (HxSxM)	SZÍN
SHTR31	50 cm x 30 cm x 21-30 cm	Olivazöld



### Stalker Mat pontymatrac

Rendkívül praktikus, összehajtogatható pontymatrac. Vízálló, puha béléssel rendelkezik, összehajtván pedig rendkívül kis helyen is elfér. Könnyen rögzíthető más táskákhoz vagy bottokhoz.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR15	96 cm x 81 cm x 3 cm	Olivazöld



2017

### Foam Roll Mat pontymatrac

Szivacsos rudakból készülő pontymatrac, melyen vastag hengereinek hála lényegesen nagyobb biztonságban vannak a halak. Rendkívül praktikus, összehajtogatható, vízálló anyagból készül. Összehajtván rendkívül kis helyen is elfér. Könnyen rögzíthető táskákhoz, bottokhoz.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR56	125 cm x 80 cm x 4 cm	Olivazöld



### Beanie Mat pontymatrac

Extra párnázottság jellemzi ezt a vízálló béléssel rendelkező pontymatracot. Úszó kivitel, melyen hat rögzítési pont található – például a mérleg beakasztására. Tökéletes biztonságot jelent a kifogott halak számára.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR55	135 cm x 85 cm x 8 cm	Olivazöld



2017

### Recovery Weigh-Sling halmérő

Praktikus, hálós halmérlegelő zsák, melyben biztonságosan lemérhetjük álmaink halait. Hálós kialakításának, illetve a különböző – vízben lebegő – szivacsos szállító füleknek és rögzítő zsinóroknak hála egy darabig a vízben is tárolhatjuk a benne lévő halat, ugyanezen tulajdonságai a visszaengedésnél is jól jönnek.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR59	120 cm x 31 cm x 8 cm	Olivazöld



### Recovery Sling halmérő zsák

Hálós kivitele lehetővé teszi a halak kíméletes mérlegelését és visszaengedését. Számos rögzítési ponttal, bójaszzerű lebegő hengerekkel, rozsdamentes cipzárral és vízálló tokkal rendelkezik.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR16	135 cm x 85 cm x 8 cm	Olivazöld



2017

### Cradle halbölcső

Összecsukható, méretéhez képest igen kis helyen elférő halbölcső, melyben le is tudjuk takarni a mérlegelésre, illetve fotózásra váró halat. Kíméletes, erős vízálló anyagból készül, mely vizes állapotában semmilyen szinten nem irritálja a halak nyálkás bőrét.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR60	115 cm x 65 cm x 40-52 cm	Olivazöld



2017

### Pop-Up Mat halbölcső

Rendkívül praktikus, kicsire összecsukható, felpumpálható halbölcső mely drótmerevítésének hála egy igen strapabíró szerkezetté alakítható. Vízálló hordtáskájában könnyedén és szagmentesen szállíthatjuk.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR54	113 cm x 53 cm x 31 cm	Olivazöld



### Protection Mat halbölcső

Nagyméretű halbölcső, amelyben a nagyobb halak is gyorsan megnyugszanak. Erős, nagy teherbírású anyagból készül. Úszó képesség, tépőzáras fedél és vízálló bélés illetve tok jellemzi.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR13	104 cm x 60 cm x 24 cm	Olivazöld



2017

### Giant Mat halbölcső

Extra nagy halbölcső, melyben a legvadabb és legnagyobb halak is megnyugszanak, amíg a mérlegelést várják. Különleges teherbírású anyagból készült, teljesen vízálló bélés, nagy tépőzáras fedél, úszó képesség jellemzi. Vízhatlan hordtáskájában kis helyen is elfér.

TÍPUS	MÉRET (HxSzxM)	SZÍN
SHTR57	140 cm x 70 cm x 23 cm	Olivazöld



### Rod Quiver bottok

Ideális bottok arra az esetre, ha több botot, illetve egyéb kiegészítőket kell magunkkal vinnünk. Akár hat bot is tárolható benne egyszerre. A horgászernyő, a kisebb sátrak, a merítőhálók, bottartó villák és a felszerelt botok, mind-mind biztonságosan szállíthatók benne.

TÍPUS	TÁROLHATÓ BOT	SZÍN
SHTR12	6 db - 3,60 m vagy 3,90 m	Olivazöld



### Rod Sleeve bottok

Ez a praktikus bottok úgy lett kialakítva, hogy az extra nagy, 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező botok is elférjenek benne. Erős, nagy teherbírású anyagból készült, melyben az orsónak külön hely lett kialakítva. Puha markolat, felcsatolható vállpánt és vízhatlan cipzár jellemzi.

TÍPUS	TÁROLHATÓ BOT	SZÍN
SHTR52	1 db - 3,00 m vagy 3,30 m	Olivazöld
SHTR53	1 db - 3,60 m vagy 3,90 m	Olivazöld



### Compact Rod Sleeve bottok

Ebben az erős, nagy teherbírású anyagból készült tokban az 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező horgászbottok is könnyedén elférnek. Teljes hosszában párnázott, így akár a teljesen felszerelt botok is biztonságosan szállíthatók benne. Ernyő, leszűrők és egyéb eszközök számára külön zsebek vannak kialakítva rajta.

TÍPUS	TÁROLHATÓ BOT	SZÍN
SHTR08	2+2 db - 3,60 m	Olivazöld
SHTR09	3+2 db - 3,60 m	Olivazöld
SHTR41	4+2 db - 3,90 m	Olivazöld



## BIOMASTER

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNBIO	Grilamid TR90 ezüst	polarizált fotokromatikus



## CATANA

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNCATBX	Grilamid TR90	szürke polarizált TAC



## SPEEDCAST

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNSPC	Alumínium	szürke polarizált TAC



## ForceMaster

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNFMXT	Grilamid TR90	szürke polarizált TAC



## FIRE BLOOD

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNFB	Grilamid TR90	magas kontrasztú polarizált



## SpeedMaster

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNSP02	Grilamid TR90 úszó	szürke polarizált TAC



## Purist

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNPURO2	Grilamid TR90 úszó	borostyán polarizált TAC



## AERNOS

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNAERNOS	Grilamid TR90 fekete/piros	szürke polarizált TAC



## TECHNIUM

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNTEC	3D Carbon Grilamid TR90	szürke polarizált TAC



## CURADO

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNC	Grilamid TR90 fekete	sárga polarizált TAC



### LESATH

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNLESXT	matt alumínium	kék polarizált tükör



### ASPIRE

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNASP	3D Carbon	füst polarizált TAC



### AERO

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNAER2	fényes fekete	szürke polar. + sárga polar.



### STRADIC

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNSTR	fényes fehér / fekete	szürke polarizált tükör



### YASEI

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNYAS	ezüst / fehér	szürke polarizált tükör



### TIAGRA


TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNTIAZ	fényes sötétkék	kék polarizált tükör



### Beast Master

TÍPUS	KERET	LENCSÉ
SUNBMO2	fekete / sárga	borostyán polarizált





## ASPIRE SILK SHOCK-150

Az Aspire Silk Shock zsinórt hihetetlen lágysága mellett minimális nyúlással rendelkezik. A Shimano mérnökei kifejezetten a finomszereléses horgászmodszerekhez fejlesztették ki. Japánban minden monofilzsinór a legszigorúbb gyártási kritériumok szerint készül, így szakítószilárdságuk és átmérőjük garantáltan az, ami a dobozra van írva. Az Aspire Silk Shock-150 is eredeti japán gyártmány!

CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SAKÍTÓSZIL.
ASSS15010	150 m	0,100 mm	1,40 kg
ASSS15012	150 m	0,125 mm	1,70 kg
ASSS15014	150 m	0,145 mm	2,40 kg
ASSS15016	150 m	0,165 mm	3,00 kg
ASSS15018	150 m	0,180 mm	3,60 kg
ASSS15020	150 m	0,200 mm	4,40 kg
ASSS15022	150 m	0,225 mm	5,80 kg
ASSS15025	150 m	0,255 mm	7,00 kg



## ASPIRE SILK SHOCK-50

Az 50 méteres kiszerelést kifejezetten a finomszereléses horgászmodszereknél alkalmazott horogelőkékhez és szerelésekhez tervezték. Az Aspire Silk Shock minimális nyúlású, ám mégis kellően lágú előkezsín. Eredeti japán gyártmány!

CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SAKÍTÓSZIL.
ASSS008	50 m	0,100 mm	1,40 kg
ASSS010	50 m	0,125 mm	1,70 kg
ASSS011	50 m	0,145 mm	2,40 kg
ASSS012	50 m	0,165 mm	3,00 kg
ASSS014	50 m	0,180 mm	3,60 kg
ASSS016	50 m	0,200 mm	4,40 kg
ASSS018	50 m	0,225 mm	5,80 kg
ASSS020	50 m	0,255 mm	7,00 kg



## ASPIRE FLUOROCARBON

Az Aspire Fluorocarbon az adott átmérőhöz képest igen magas szakítószilárdsággal rendelkezik. Használható horogelőkéként vagy úszószerelések főzsinórjaként. A fluorocarbon zsinórokat előszeretettel használják a finomszereléses horgászok, mivel a vízéhez hasonló fénytörési mutatója van, így az szinte láthatatlan a halak számára. Eredeti japán gyártmány!

CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SAKÍTÓSZIL.
ASFLR5012	50 m	0,12 mm	1,50 kg
ASFLR5014	50 m	0,14 mm	1,80 kg
ASFLR5016	50 m	0,16 mm	2,00 kg
ASFLR5018	50 m	0,18 mm	2,50 kg
ASFLR5020	50 m	0,20 mm	3,00 kg
ASFLR5025	50 m	0,25 mm	5,00 kg
ASFLR5028	50 m	0,28 mm	5,80 kg
ASFLR5030	50 m	0,30 mm	7,00 kg
ASFLR5033	50 m	0,33 mm	8,50 kg
ASFLR5035	50 m	0,35 mm	9,00 kg



## AERO SPECIMEN

Az Aero Specimen egy kivételesen magas csomótűrő képességgel rendelkező monofilzsinór. Magas az UV ellenálló képessége, emellett kiváló kopásállósággal bír. Ez a barna színű, áttetsző zsinór nem csak minőségével hódít, nagyon kedvező ára is igen vonzó a pontyhorgászok számára.

CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SAKÍTÓSZIL.
AEROS8LBQP	2480 m	0,26 mm	8 lb
AEROS10LBQP	1920 m	0,31 mm	10 lb
AEROS12LBQP	1530 m	0,33 mm	12 lb





## TECHNIUM

A Technium speciális háromrétegű felépítésének köszönhetően átmenetet képez a monofil- és fonottzsinórok között. Ennek a kimondottan szívós és kopásálló zsinórnak körülbelül 12%-os nyúlása csaknem a fele más, monofilzsinórok nyúlásához képest - ennek következtében hosszabb dobásokat, nagyobb dobási pontosságot és közvetlenebb kapcsolatot jelent a szereléssel, illetve a megakasztott hallal. Eredeti japán gyártmány!

CIKKSZÁM	HOSSZUSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SZAKÍTÓSZIL.
TEC18QPPB	2990 m	0,185 mm	3,20 kg
TEC20QPPB	2480 m	0,205 mm	3,80 kg
TEC22QPPB	1920 m	0,225 mm	5,00 kg
TEC25QPPB	1530 m	0,255 mm	6,10 kg
TEC28QPPB	1330 m	0,285 mm	7,50 kg
TEC30QPPB	1100 m	0,305 mm	8,50 kg
TEC35QPPB	790 m	0,355 mm	11,50 kg



## TECHNIUM INVISITEC

A Technium Invisitec víz alatti láthatósága - pontosabban nem láthatósága - megközelíti a fluorocarbon zsinórokét, így kevésbé érzékelhető a halak számára. Háromrétegű felépítésének köszönhetően alacsony nyúlású, így biztosabban jelzi a kapásokat még akár a nagyobb távolságokról is. Kivételes szakítószilárdsággal és kiváló dobási tulajdonsággal rendelkezik. Eredeti japán gyártmány!

CIKKSZÁM	HOSSZUSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SZAKÍTÓSZIL.
TECINV22QPPB	1700 m	0,225 mm	5,30 kg
TECINV25QPPB	1371 m	0,255 mm	6,70 kg
TECINV28QPPB	1252 m	0,285 mm	7,70 kg
TECINV30QPPB	1090 m	0,305 mm	9,00 kg
TECINV35QPPB	823 m	0,355 mm	12,00 kg

# 怪力

[KAIRIKI]



2017

## KAIRIKI SX8 BRAIDED LINE

Elképesztően sima felületű, lágy és érzékeny – ezek a szavak írják talán le a legpontosabban az új Kairiki SX8 zsinórt. A páratlanul sima felület azt jelenti, hogy zsinórnak dobáskor lényegesen kevesebb súrlódással fut végig a gyűrűkön, valamint vízbeérés után is könnyebben halad a sűrűbb közegben. Mivel felülete egyenletes, az orsó is sebesebb töltésképet produkál vele, így dobáskor gyorsabban és egyenletesebben fut le a zsinór a dobrol. Speciális gyártási technológiájának köszönhetően (Shimano szabadalom S-EBT technológia) lényegesen kisebb nyúlás van, mint a versenytársaknak, így közvetlenebb, érzékenyebb a kapcsolat a horgász és csali között.

CIKKSZÁM	HOSSZUSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SZAKÍTÓSZIL.
511006G0164MC	150 m	0,070 mm	4,50 kg
511008G0164MC	150 m	0,100 mm	6,0 kg
511010G0164MC	150 m	0,120 mm	7,0 kg
511012G0164MC	150 m	0,150 mm	9,0 kg
511020G0164MC	150 m	0,180 mm	14,0 kg
511025G0164MC	150 m	0,200 mm	17,0 kg
511030G0164MC	150 m	0,250 mm	21,0 kg
511040G0164MC	150 m	0,280 mm	28,0 kg
511050G0164MC	150 m	0,330 mm	34,0 kg






### PowerPro Line

Az Amerikai piaca gyártott Power Pro már évek óta az egyik legjobb fonottzsinór a horgászciikk kereskedelemben. Kevesebb vizet vesz fel, mint versenytársai, könnyen köthető és kiválóan megtartja a csomótűrő képességét. Kivételes kopásállóságú zsinór, mely nem vág bele a gyűrűk kerámiabetéjtébe sem, ezáltal dobáskor könnyedén átsiklik azokon. Így lényegesen nagyobb és pontosabb dobások érhetőek el vele. Közel nulla a zsinór nyúlása és a szakítószilárdság/átmérő aránya egyszerűen hihetetlen.

CIKKSZÁM	CIKKSZÁM	CIKKSZÁM	CIKKSZÁM	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SZAKÍTÓSZIL.
ZÖLD - 135 m	ZÖLD - 1370 m	SÁRGA - 135 m	SÁRGA - 1370 m		
PPBI13506MG	-	-	-	0,06mm	3,0 kg
PPBI13508MG	-	-	-	0,08 mm	4,0 kg
PPBI13510MG	PPBI137010MG	-	-	0,10 mm	5,0 kg
PPBI13513MG	PPBI137013MG	PPBI13513Y	PPBI137013Y	0,13 mm	8,0 kg
PPBI13515MG	PPBI137015MG	PPBI13515Y	PPBI137015Y	0,15 mm	9,0 kg
PPBI13519MG	PPBI137019MG	PPBI13519Y	PPBI137019Y	0,19 mm	13,0 kg
PPBI13523MG	PPBI137023MG	PPBI13523Y	PPBI137023Y	0,23 mm	15,0 kg
PPBI13528MG	PPBI137028MG	PPBI13528Y	PPBI137028Y	0,28 mm	20,0 kg
PPBI13532MG	PPBI137032MG	-	-	0,32 mm	24,0 kg
PPBI13536MG	PPBI137036MG	-	-	0,36 mm	30,0 kg
PPBI13541MG	PPBI137041MG	-	-	0,41 mm	40,0 kg
PPBI13543MG	PPBI137043MG	-	-	0,43 mm	48,0 kg
PPBI13546MG	PPBI137046MG	-	-	0,46 mm	55,0 kg
PPBI13556MG	PPBI137056MG	-	-	0,56 mm	75,0 kg
PPBI13576MG	PPBI137076MG	-	-	0,76 mm	95,0 kg
PPBI13589MG	PPBI137089MG	-	-	0,89 mm	125,0 kg



### Super 8 Slick

A Super 8 Slick egy szuperlágú fonottzsinór, mely 8 fonott szálból áll. A nyolc darab fonat szerkezete egy olyan rendkívül sima felületet eredményezett, mely érzésre és tapintásra szinte már-már olyan, mint egy monofilzsinór. Ennek a sima felületnek köszönhetően nagyobb dobástávolságokat érhet el vele a horgász. Az Amerikából származó, barnaszínű fonottzsinór kiváló szakítószilárdság/átmérő aránnyal rendelkezik.

CIKKSZÁM	HOSSZUSÁG	ZSINÓR ÁTMÉRŐ	SZAKÍTÓSZIL.
PPBI58S13513BR	135 m	0,13 mm	8,0 kg
PPBI58S13515BR	135 m	0,15 mm	10,0 kg
PPBI58S13519BR	135 m	0,19 mm	15,0 kg
PPBI58S13523BR	135 m	0,23 mm	17,0 kg
PPBI58S13528BR	135 m	0,28 mm	20,0 kg
PPBI58S13532BR	135 m	0,32 mm	24,0 kg
PPBI58S13536BR	135 m	0,36 mm	30,0 kg
PPBI58S13541BR	135 m	0,41 mm	40,0 kg
PPBI58S13543BR	135 m	0,43 mm	50,0 kg



2017

### Deeper Smart Sonar Pro halradar

A Deeper Smart Sonar Pro vezeték nélküli halradar Wi-Fi kapcsolattal működik, így akkor is pontos adatokat közvetít a jeladó, illetve felhasználója okostelefonja között, ha azok nagyobb távolságra vannak egymástól. Arra tervezték, hogy lebegjen a vízen, közben pedig a teljes medret valamint a felette lévő vízréteget feltérképezze - mérje a mélységet, a hőmérsékletet, a fenék szerkezetét, jelezze a halakat, víznövényeken, akadókra -, majd az összes információt azonnal a felhasználó okostelefonjára vagy tabletjére továbbítja. A Deeper Smart Sonar PRO egy sokoldalú, nagyobb távokra is bedobható radar, mely alkalmas parti és csónakos horgászathoz egyaránt.




TÍPUS	FÉNYERŐ	VIL. TÁV.	ÜZEMIDŐ	SÚLY
5351501	Wi-Fi	100 m	0,5 - 80 m	100 g



2017

### Deeper Smart Sonar Pro+ halradar

A vezeték nélküli, horgászbóttal vízbe dobható Deeper Smart Sonar Pro+ halradar a széria legnagyobb tudású típusa. Wi-Fi kapcsolat segítségével továbbítja az észlelt, mértani pontosságú adatokat a felhasználó okostelefonjára vagy tabletjére. A Deeper Smart Sonar Pro+ eszközben GPS vevő is van, melynek segítségével az eszköz batimetrikus térképeket tud készíteni, mialatt használója a parton vagy a vízen horgász. Emiatt a Deeper Smart Sonar PRO+ az egyetlen bedobható radar, ami olyan funkciók és halkeresési adatok elérését teszi lehetővé, amelyek korábban csak a nagyobb teljesítményű, drága radarokra voltak jellemzők.



TÍPUS	FÉNYERŐ	VIL. TÁV.	ÜZEMIDŐ	SÚLY
5351502	Wi-Fi	100 m	0,5 - 80 m	100 g



2017

### Deeper éjszakai burkolat

Éjszakai horgászathoz is ajánl a Deeper alternatívát. A fedőburkolatot lecserélve valamelyik színes verzióra, lényegesen jobban látszik radarunk a sötétben. De, hogy még feltűnőbb legyen, aktiválni lehet egy éjszakai üzemmódot a Deeper applikációban. A burkolat lehetővé teszi, hogy a fényes villogó LED fénye átvilágítsa az áttetsző fe-délen, így távolról és sötétben is egyértelműen látható merre található a jeladó.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS
5351505	Éjszakai burkolat



2017

### Deeper okostelefon rögzítő

A Deeper okostelefon rögzítő egy bármilyen horgászbotra könnyedén felszerelhető, strapabíró szilikon keret, melyen négy darab műanyag fül található. Ezek segítségével tudjuk fixálni okostelefonunkat a horgászbot nyéltagján, így miközben magunk felé tekerjük a Deeper radart, telefonunk kijelzőjén elénk tárul a meder minden apró részlete.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS
5351504	Okostelefon rögzítő



2017

### Deeper flexibilis rögzítőkar

Változtassa okostelefonját vagy tabletjét a nagyteljesítményű haradarokhoz hasonló rendszerrel! A Deeper flexibilis rögzítő segítségével könnyedén csatkozathatja Deeper jeladóját csónakjához vagy kajakjához, így mindenhol precíz képet kaphat a medervizonyokról. A rögzítő satu csavarokkal állítható, így szinte bármilyen vastagságú csónakfalhoz könnyedén és stabilan rögzíthető.

TÍPUS	HOSSZ	ÁTMÉRŐ
5351503	50 cm	14 mm





Súgó Híd Horgászbolt - 6500 **Baja**, Halászpárt 2. • Arácsi Horgászbolt - 8230 **Balatonfüred**, Petőfi S. út 47. • Szeki Horgászbolt - 5630 **Békés**, Kossuth utca 17. • Kopaszukuc Horgászbolt - 5600 **Békéscsaba**, Illésházy út 5. • Biai Horgászbolt - 2051 **Biatorbágy**, Kossuth Lajos u. 1/A, • Csoda-Csali Horgászbolt - 2011 **Budakalász**, Budai utca 4. • Fehéramur Horgászcentrum - 1182 **Budapest**, Üllői u. 649. • Horgász-Zóna Buda - 1033 **Budapest**, Szentendrei út 89-95. • Horgász-Zóna Pest - 1138 **Budapest**, Gyöngyösi sétány 8. • Pintér-Fehér Horgászbolt - 1214 **Budapest**, Kossuth L. u. 117. • X-Fish Horgászbolt és Webáruház - 1186 **Budapest**, Közdülő utca 46-50 • Fishing Time Horgász Magazin és Webshop - 1094 **Budapest**, Tűzoltó utca 72. • Horgászdepo - 1182 **Budapest**, Cziffra György utca 15/b • WalterLand Soroksár - 1239 **Budapest**, Bevásárló utca 8. Buy-Way Üzletház • WalterLand Újbuda - 1118 **Budapest**, Hengermalom út 19-21. Újbuda Center • Sári Horgászbolt - 2371 **Dabas**, Szent János út 126. • Dream Fish Horgászbolt - 4027 **Debrecen**, Böszörményi út 68 F ép. 16. • Kapitális Horgászbolt - 4031 **Debrecen**, Kishegyesi út 146. • Tati Horgászbolt - 4033 **Debrecen**, Skalnitzky út 30. • VikingCarp Horgászbolt - 4029 **Debrecen**, Domb utca 1. • Horgász és Vadász Szaküzlet **Dorog** - 2510 Dorog, Bécsi út 87. • Nikl Horgászcikk Üzlet - 7020 **Dunaföldvár**, Kossuth tér 8. • WalterLand Dunakeszi - 2120 **Dunakeszi**, Nádás u. 8. Buy-Way Üzletház • Csukás Horgászbolt - 6328 **Dunapataj**, Vasút utca 1. • Horgászparadicsom Horgászbolt - 3300 **Eger**, Maklári út 82. • Lósits Horgászbolt - 2451 **Ercsi**, Esze Tamás utca 13. • Stég Horgászáruház - 2030 **Érd**, Szováta út 37/2 • Szúnyogos Horgászbolt - 2030 **Érd**, Balatoni út 1/e • Csöri-Csali Horgászbolt - 2500 **Esztergom**, Rudnai tér 3. • Solaris Horgászbolt - 9431 **Fertőd**, Vasút sor 63. • Top Profi Horgászcentrum - 3200 **Gyöngyös**, Országút út 40. • Fisch Horgászbolt - 9024 **Győr**, Csapkegyári út 11 • MMX Horgászcentrum - 9029 **Győr**, Királyszéki út 29. • Peca Plaza Tímár Mix Horgászáruház - 9024 **Győr**, Pápai út 1. • Horgász Sziget Horgászbolt - 9027 **Győr**, Rákóczi Ferenc út 67. • Feca Peca Horgászbolt - 5700 **Gyula**, Megyeház út 4-8. • Száko Horgászcentrum - 9330 **Kapuvár**, Kossuth Lajos utca 23. • WRC Horgászcentrum - 6237 **Kecel**, Vasút utca 1/5 • MegaPeca Horgászáruház - 6000 **Kecskemét**, Ceglédi út 86/b • Matula Horgászbolt - 8360 **Keszthely**, Bercsényi út 1/d • Potyka Horgászbolt - 8360 **Keszthely**, Nyárfa utca 1. • Haldorádó Centrum - 6400 **Kiskunhalas**, Széchenyi út 49. • Sneci Horgászbolt - 5310 **Kisújszállás**, Kossuth út 11. • Nagy Kapás Horgászbolt - 9900 **Körmend**, Bástya utca 3. • Blinker Horgászbolt - 2541 **Lábatlan**, Rákóczi út 98. • Garda Horgászbolt - 8960 **Lenti**, Takarékné köz 2. • Halcapone Horgászcentrum - 4700 **Mátészalka**, Jármi út 6. • Piactéri Horgászbolt - 5400 **Mezőtúr**, Földvári út 15. • Carp Fishing Horgászcentrum - 3527 **Miskolc**, Baross út 1. • Cornex Horgászcentrum - 3530 **Miskolc**, Soltész Nagy Kálmán u. 30. • Sporigo Horgászbolt - 3529 **Miskolc**, Szilágyi Dezső út 9. • Blinker Horgászbolt - 7700 **Mohács**, Dózsa Gy.u.6. • CsászárMix Horgászbolt - 9200 **Mosonmagyaróvár**, Kiserdő u. 10. • Fisch Horgászbolt - 9200 **Mosonmagyaróvár**, Szekeres Richárd út 19. • Csali Horgászbolt - 9200 **Mosonmagyaróvár**, Széchenyi út 2. • Szúnyog Horgászbolt - 8800 **Nagykanizsa**, Kalmár u. 7 • Aranyhorog Horgászbolt - 4400 **Nyíregyháza**, Szegegyi út 57. • Halcatraz Horgászcentrum - 4400 **Nyíregyháza**, Bujtos út 46. • VB Pecamánia Horgászáruház - 7030 **Paks**, Dózsa György u. 27. • Carpmánia Horgászbolt - 7624 **Pécs**, Csikor Kálmán utca 28. • Fish-Master Horgászbolt - 7632 **Pécs**, Megyeri út 135. • Rácvárosi Horgászbolt - 7634 **Pécs**, Rácvárosi út 10. • Tappancs Horgász és Állateledel bolt - 4150 **Püspökladány**, Damjanich út 14/1 • Gold Fish Horgászbolt - 9600 **Sárvár**, Batthyány út 47. • Hal.hu Horgászbolt - 8600 **Siófok**, Fő út 107. • Tomi Sporthorgász üzlet - 8600 **Siófok**, Fő u. 204-210. • K-Fish horgászcetrum - 6724 **Szeged**, Kossuth Lajos sugárút 69-71. • Csontos Vadász és Horgászbolt - 5520 **Szeghalom**, Kossuth Lajos utca 10/1. • Urfish Horgász Áruház - 8000 **Székesfehérvár**, Balatoni út 19. • Urfish Horgászbolt - 8000 **Székesfehérvár**, Fiskális út 67. • Weekend Horgászáruház - 2310 **Szigetszentmiklós**, Mű u. 2. • Red Fish Horgászbolt - 5000 **Szolnok**, Pozsonyi út 36. • Walterteam Horgászbolt - 5000 **Szolnok**, Baross út 44. • Centrum Zoo Horgászcentrum - 9700 **Szombathely**, Körmendi út 89. • Tóth Horgászbolt - 8300 **Tapolca**, Egry József u. 66 • Szák Horgászbolt Tata - 2890 **Tata**, Ady E. út 39. • Fisch Díszállat és Horgász Szaküzlet - 2800 **Tatabánya**, Kossuth Lajos u. 55. • Szák Horgászbolt Tatabánya - 2800 **Tatabánya**, Kossuth L. u. 95. • Ady Horgászbolt - 5350 **Tiszafüred**, Ady Endre út 35. • Pecasok Horgászbolt - 5350 **Tiszafüred**, Húszöles út 145/a • Sajó Horgászbolt - 3580 **Tiszaújváros**, Szent István út 29-31. • Tököli Horgász-Vadászbolt - 2316 **Tököl**, Kolozsvári u. 33. • Görbüljön Horgászbolt - 2220 **Vecses**, Fő u. Lakótelepi üzletsor • Fogas Sport-, Horgász Szaküzlet - 2481 **Velence**, Fő u. 15. • Balatoni Horgászcentrum - 8200 **Veszprém**, Almádi út 15-17 •



**NORmark®**

Magyarországon forgalmazza: Normark Hungary Zrt.

Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Telefon: +36-1-206-0702

Fax: +36-1-206-0703

Email: [normark@normark.hu](mailto:normark@normark.hu)

A technikai adatok és műszaki paraméterek a folyamatos fejlesztések miatt változhatnak. A katalógusban közzétett adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.

[www.normark.hu](http://www.normark.hu)